

放射線量測定結果

- ◎気象条件
3月19日(木曜日)【天候】雨【気温】9度【風向き】北2メートル/秒
- ◎測定条件 地表からの高さ50cm(中学校のみ100cm)で北方向に向け測定
- ◎測定方法 定点にて3回の測定を行い、平均値の小数点以下4位を四捨五入。
※年間換算値は平均値を測定値として算出し、小数点以下4位を四捨五入。
※市で測定した結果には、自然放射線量も含まれています。
- ◎測定器 富士電機株製NHC7シンチレーションサーベイメータ(エネルギー補償型γ線測定用)
- ◎放射線量の目安(自然以外のもの)＝国際放射線防護委員会(ICRP)
 - ・平常時:年間1mSv以下に抑える
 - ・緊急事態期:事故による被爆量が20～100mSvを超えないようにする

No.	測定地点	測定結果 (μ Sv/時)	年間換算値 (mSv/年)
		3月19日	3月19日
1	加納中学校	0.050	0.260
2	桶川東中学校	0.039	0.200
3	桶川中学校	0.055	0.290
4	桶川西中学校	0.044	0.230
5	加納小学校	0.063	0.330
6	桶川東小学校	0.040	0.210
7	桶川小学校	0.053	0.280
8	朝日小学校	0.040	0.210
9	日出谷小学校	0.062	0.330
10	桶川西小学校	0.044	0.230
11	川田谷小学校	0.043	0.230
12	坂田保育所	0.045	0.240
13	北保育所	0.032	0.170
14	鴨川保育所	0.051	0.270
15	日出谷保育所	0.051	0.270
16	いずみの学園	0.063	0.330
17	市役所仮設庁舎	0.043	0.230
18	子育て支援センター	0.059	0.310