

経営比較分析表（平成29年度決算）


埼玉県 桶川市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	公共下水道	Bb1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20㎡ ³ 当たり家賃料金(円)
-	該当数値なし	80.38	78.03	1,944

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
75,234	25.35	2,967.81
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
60,495	7.79	7,765.73

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 平成29年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性




「単年度の収支」




「累積欠損」




「支払能力」




「債務残高」




「料金水準の適切性」



「費用の効率性」



「施設の効率性」



「使用料対象の捕捉」


2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管渠の経年化の状況」



「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

分析概

1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率について100パーセント未満であるが、類似団体と比較するとおおよそ高い比率となっている。また収益的収支比率は毎年微増となっている。

④企業債残高対事業規模比率については類似団体と比較すると現時点で良好であり、後年度への負担は少ないと考えられる。

⑤経費回収率については、類似団体の平均を下回っており、現状では整備した下水道施設が適切な料金収入に結びついていない状況である。今後は水洗化促進、有収水量増加、使用料改定等経費削減に向けた施策を実施していく必要がある。

⑥汚水処理原価については、平均より上回っている状況である。下水道施設整備開始より使用年数が経過した管渠の点検や回収等を今後実施していくことで有収水量を改善し、経費削減を図るとともに、継続して不明水対策を実施していく必要がある。

⑧水洗化率については、平均よりも下回っている状況である。新規整備地域及び整備済み地域の未水洗化地域に対する接続工事をお願いするアナウンスや個別訪問を実施し、経費回収率の上昇に繋げていくことが必要である。

2. 老朽化の状況について

当市は、昭和48年度から下水道施設の建設を始め、管渠の標準耐用年数を超えている管渠はない状況であることから管渠についての更新投資・老朽化対策はまだ行っていない。そのため管渠老朽化対策は0パーセントとなっている。

管渠よりも耐用年数の短い汚水中継ポンプ場については順次長寿命化等に財源組んでおり、改修を行っているため、今後は耐用年数を迎えることになる管渠について、有収率向上や不明水対策の観点からも長寿命化等を行っていくよう計画を策定していく予定。

全体総括

当市は、近隣の類似団体と比べて数値に大きく差がついているということではなく、経営状態が大きく破綻していることはないと分析できる。しかしながら、経費回収率等の改善をすることが、より健全な経営に結びつくことも明らかなことから、地方公営企業法の財務適用を行うことにより、経理状況を明確化し経費回収率を向上させる施策を検討する必要がある。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

※ 平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。