

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B102

緯 度 36 00 46.5853 X 1 467.455 m
経 度 139 34 16.8105 Y - 23 616.428

真北方向角 0 09 14.6 H 19.786 m
ジオイド高 39.726

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	数	
		0.999907		
④ B101	70 10 34.2		39.299 m	
④ B103	234 31 44.0		30.358	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B103

緯 度 36 00 46.0116 X 1 449.840 m
経 度 139 34 15.8250 Y - 23 641.150

真北方向角 0 09 15.1 H 19.719 m
ジオイド高 39.726

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B102	54 31 44.0	30.358	m	
④ B105	233 49 02.8	45.891		
④ B104	342 45 06.1	29.538		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）✓

4級基準点

B104

緯 度 36 00 46.9260 ✓ X 1 478.047 m ✓
経 度 139 34 15.4723 ✓ Y - 23 649.907 ✓

真北方向角 0 09 15.4 ✓ H 19.772 m ✓
ジオイド高 39.727 ✓

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907 ✓	
④ B103	162 45 06.1 ✓	m	29.538 ✓	
④ B79	246 37 15.0 ✓		43.884 ✓	
④ B83	337 59 59.7 ✓		56.175 ✓	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」:

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B105

緯 度 36 00 45.1293 X 1 422.750 m
経 度 139 34 14.3488 Y - 23 678.186

真北方向角 0 09 16.0 H 19.518 m
ジオイド高 39.726

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B103	53 49 02.8		45.891 m	
④ B106	142 40 50.4		43.227	
④ B79	342 25 36.8		39.742	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B106

緯度

36 00 44.0163

X

1 388.376 m

経度

139 34 15.3990

Y

- 23 651.982

真北方向角

0 09 15.4

H

19.413 m

ジオイド高

39.723

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離数	
		0.999907		
④ B107	55 20 27.1		74.525 m	
④ B121	163 08 49.0		31.017	
④ B7	236 04 47.2		62.461	
④ B105	322 40 50.4		43.227	
埋標型式	地上	標識種類	金属鋏	標識番号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B107

緯 度 36 00 45.3967 X 1 430.754 m
経 度 139 34 17.8424 Y - 23 590.688

真北方向角 0 09 14.0 H 19.526 m
ジオイド高 39.723

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B108	53 11 51.6	61.988	m	
④ B106	235 20 27.1	74.525	m	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B108

緯 度 36 00 46.6058 X 1 467.885 m
経 度 139 34 19.8205 Y - 23 541.058

真北方向角 0 09 12.8 H 19.709 m
ジオイド高 39.723

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B100	7 42 15.3	m	25.198	
④ B109	65 24 46.3		75.783	
④ B118	138 09 11.0		54.337	
④ B107	233 11 51.6		61.988	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B109

緯 度 36 00 47.6348 X 1 499.413 m
経 度 139 34 22.5691 Y - 23 472.152

真北方向角 0 09 11.2 H 19.319 m
ジオイド高 39.722

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B110	54 53 15.2	56.963	m	
④ B108	245 24 46.3	75.783	m	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B110

緯 度 36 00 48.7018 X 1 532.174 m
経 度 139 34 24.4264 Y - 23 425.560

真北方向角 0 09 10.1 H 18.986 m
ジオイド高 39.722

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B111	66 17 48.8	69.091	m	
④ B115	136 38 06.5	48.243		
④ B109	234 53 15.2	56.963		
④ B95	330 08 27.7	60.643		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B111

緯 度 36 00 49.6084 X 1 559.946 m
経 度 139 34 26.9497 Y - 23 362.304

真北方向角 0 09 08.6 H 16.561 m
ジオイド高 39.721

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	数	
		0.999907		
④ B113	78 11 05.9		22.164 m	
④ B110	246 17 48.8		69.091	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B112

緯 度	36 00 52.1594	X	1 638.574
経 度	139 34 26.8262	Y	- 23 365.187

真北方向角	0 09 08.7	H	15.905
		ジオイド高	39.724

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
② 2-04	158 22 27.0	m	57.451	
④ B93	227 26 15.8		24.269	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B113

緯 度 36 00 49.7575 X 1 564.484 m
経 度 139 34 27.8156 Y - 23 340.612

真北方向角 0 09 08.1 H 16.333 m
ジオイド高 39.720

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	数	
		0.999907		
④ B114	174 01 12.1		91.310 m	
④ B111	258 11 05.9		22.164	
② 2-04	350 39 17.4		20.968	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B114

緯 度	36 00 46.8120	X	1 473.679
経 度	139 34 28.2051	Y	- 23 331.100

真北方向角	0 09 07.9	H	18.137
		ジオイド高	39.715

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
③ 3-052	53 27 18.5	78.459		
④ B116	234 32 16.0	39.938		
④ B113	354 01 12.1	91.310		
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B115

緯 度	36 00 47.5668	X	1 497.105
経 度	139 34 25.7529	Y	- 23 392.438

真北方向角	0 09 09.3	H	18.736
		ジオイド高	39.719

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B116	148 16 11.5	54.788	
④ B110	316 38 06.5	48.243	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B116

緯 度 36 00 46.0574 X 1 450.510
経 度 139 34 26.9085 Y - 23 363.626

真北方向角 0 09 08.6 H 18.437
ジオイド高 39.715

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B114	54 32 16.0	39.938	
④ B117	247 49 22.2	64.917	
④ B115	328 16 11.5	54.788	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B117

緯 度 36 00 45.2572 X 1 426.008
経 度 139 34 24.5106 Y - 23 423.735

真北方向角 0 09 10.0 H 18.991
ジオイド高 39.716

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B116	67 49 22.2	64.917		
③ 10A21	222 17 19.2	71.009		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B118.

緯 度 36 00 45.2957 X 1 427.411 m
経 度 139 34 21.2724 Y - 23 504.811

真北方向角 0 09 11.9 H 19.527 m
ジオイド高 39.720

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
③ 10A21.	148 18 15.5	63.388 m	
④ B119.	233 06 01.6	91.301	
④ B108.	318 09 11.0	54.337	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B119

緯 度 36 00 43.5108 X 1 372.598 m
経 度 139 34 18.3627 Y - 23 577.817

真北方向角 0 09 13.6 H 19.246 m
ジオイド高 39.720

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B118	53 06 01.6	m	91.301	
④ B122	234 44 19.3		64.238	
④ B120	319 58 19.9		28.001	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」:

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B120

緯 度	36 00 44.2049	X	1 394.037
経 度	139 34 17.6412	Y	- 23 595.824

真北方向角	0 09 14.1	H	19.449
		ジオイド高	39.721

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B119	139 58 19.9	28.001	
④ B121	233 09 16.8	58.944	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B121

緯 度 36 00 43.0540 X 1 358.694
経 度 139 34 15.7613 Y - 23 642.991

真北方向角 0 09 15.2 H 19.275
ジオイド高 39.721

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B120	53 09 16.8	58.944	
④ B122	151 13 50.7	26.444	
④ B106	343 08 49.0	31.017	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B122

緯 度	36 00 42.3030	X	1 335.516
経 度	139 34 16.2720	Y	- 23 630.265

真北方向角	0 09 14.9	H	19.138
		ジオイド高	39.720

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B119	54 44 19.3	64.238	
④ B123	150 33 07.8	63.415	
④ B121	331 13 50.7	26.444	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B123.

緯 度 36 00 40.5141 X 1 280.299 m
経 度 139 34 17.5230 Y - 23 599.091

真北方向角 0 09 14.1 H 19.010 m
ジオイド高 39.716

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B124.	38 44 08.0	46.698	m	
④ B9.	234 32 58.2	61.392		
④ B122	330 33 07.8	63.415		
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B124

緯 度 36 00 41.6985 X 1 316.722 m
経 度 139 34 18.6859 Y - 23 569.873

真北方向角 0 09 13.4 H 19.237 m
ジオイド高 39.717

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B125	76 44 34.9	29.344 m	
④ B134	164 30 22.7	54.624	
④ B123	218 44 08.0	46.698	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B125

緯 度 36 00 41.9193 X 1 323.450 m
経 度 139 34 19.8257 Y - 23 541.314

真北方向角 0 09 12.8 H 19.231 m
ジオイド高 39.716

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B126	54 23 30.9	37.387	m	
④ B131	136 24 00.2	36.216		
④ B124	256 44 34.9	29.344		
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B126

緯 度 36 00 42.6282 X 1 345.217
経 度 139 34 21.0372 Y - 23 510.920

真北方向角 0 09 12.1 H 19.286
ジオイド高 39.716

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
③ 10A21	54 21 03.2	m	48.504	
④ B129	155 51 35.4		26.587	
④ B125	234 23 30.9		37.387	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B127

緯 度	36 00 42.8044	X	1 350.547
経 度	139 34 22.5322	Y	- 23 473.473

真北方向角	0 09 11.2	H	19.197
		ジオイド高	39.715

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
③ 10A21	4 53 29.2	23.022	
④ B128	141 43 15.2	25.097	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B128.

緯 度 36 00 42.1665 X 1 330.848 m
経 度 139 34 23.1552 Y - 23 457.927

真北方向角 0 09 10.8 H 18.821 m
ジオイド高 39.713

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B150.	70 15 21.2	32.775	m	
④ B130.	193 56 21.7	47.892		
④ B127.	321 43 15.2	25.097		
埋 標 型 式	地上:	標 識 種 類	金属鋳:	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B129

緯 度 36 00 41.8420 X 1 320.957 m
経 度 139 34 21.4740 Y - 23 500.048

真北方向角 0 09 11.8 H 18.967 m
ジオイド高 39.714

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B130	140 06 19.5	m	47.692	
④ B126	335 51 35.4		26.587	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B130

緯 度 36 00 40.6575 X 1 284.370 m
経 度 139 34 22.6994 Y - 23 469.463

真北方向角 0 09 11.1 H 18.508 m
ジオイド高 39.711

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B128	13 56 21.7	47.892	m	
④ B132	221 44 20.0	32.164		
④ B129	320 06 19.5	47.692		
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B131

緯 度	36 00 41.0706	X	1 297.226
経 度	139 34 20.8259	Y	- 23 516.341

真北方向角	0 09 12.2	H	18.939
		ジオイド高	39.714

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B132	145 21 15.8	m	44.802	
④ B125	316 24 00.2		36.216	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」:

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B132

緯 度 36 00 39.8769 X 1 260.372 m
経 度 139 34 21.8469 Y - 23 490.874

真北方向角 0 09 11.6 H 18.638 m
ジオイド高 39.711

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B130	41 44 20.0	32.164	m	
④ B152	99 51 02.9	49.656		
④ B133	222 28 44.2	54.541		
④ B131	325 21 15.8	44.802		
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B133

緯 度 36 00 38.5687 X 1 220.150 m
経 度 139 34 20.3804 Y - 23 527.703

真北方向角 0 09 12.4 H 18.821 m
ジオイド高 39.711

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B132	42 28 44.2	54.541	m	
④ B137	252 48 36.1	19.608		
④ B134	327 53 00.3	51.881		
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B134

緯 度	36 00 39.9919	X	1 264.088
経 度	139 34 19.2742	Y	- 23 555.283

真北方向角	0 09 13.1	H	19.088
		ジオイド高	39.714

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B133	147 53 00.3	51.881	
④ B135	233 40 45.9	41.266	
④ B124	344 30 22.7	54.624	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」:

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B135

緯 度 36 00 39.1960 X 1 239.648 m
経 度 139 34 17.9491 Y - 23 588.528

真北方向角 0 09 13.9 H 19.136 m
ジオイド高 39.714

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B134	53 40 45.9	41.266 m		
④ B136	149 57 54.0	44.861		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B136

緯 度	36 00 37.9379	X	1 200.814
経 度	139 34 18.8500	Y	- 23 566.076

真北方向角	0 09 13.3	H	19.112
		ジオイド高	39.711

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B137	55 25 07.7	23.861		
③ 3-070	220 23 16.1	38.955		
④ B135	329 57 54.0	44.861		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B137

	° ' "			m	
緯 度	36 00 38.3790	X	1 214.356		
経 度	139 34 19.6330	Y	- 23 546.433		

	° ' "			m	
真北方向角	0 09 12.9	H	18.923		
		ジオイド高	39.711		

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B133	72 48 36.1	m 19.608		
④ B138	147 15 01.7	46.570		
④ B136	235 25 07.7	23.861		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B138

緯 度 36 00 37.1105 X 1 175.192 m
経 度 139 34 20.6432 Y - 23 521.242

真北方向角 0 09 12.3 H 19.278 m
ジオイド高 39.708

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B139	166 30 55.4	33.975	m	
④ B137	327 15 01.7	46.570	m	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B139

緯 度 36 00 36.0392 X 1 142.157
経 度 139 34 20.9631 Y - 23 513.321

真北方向角 0 09 12.1 H 19.398
ジオイド高 39.706

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B141.	186 08 39.4	m	35.819	
④ B140.	264 09 09.4		45.896	
④ B138.	346 30 55.4		33.975	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」:

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9 ）

4 級基準点

B140

緯 度	36 00 35.8836	X	1 137.482
経 度	139 34 19.1404	Y	- 23 558.973

真北方向角	0 09 13.2	H	19.817
		ジオイド高	39.708

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B139	84 09 09.4	m	45.896	
④ B11	227 50 17.2		27.957	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B141

緯 度 ° ' " 36 00 34.8835 X m 1 106.548
経 度 ° ' " 139 34 20.8138 Y - 23 517.154

真北方向角 ° ' " 0 09 12.2 H m 19.384
ジオイド高 39.705

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B139	° ' " 6 08 39.4	m 35.819		
④ B142	° ' " 101 13 12.5	m 42.836		
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B142

緯 度	36 00 34.6167	X	1 098.214
経 度	139 34 22.4925	Y	- 23 475.141

真北方向角	0 09 11.2	H	19.294
		ジオイド高	39.703

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B143	95 56 31.4	49.772	
④ B141	281 13 12.5	42.836	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」:

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B143

緯 度 36 00 34.4538 X 1 093.062
経 度 139 34 24.4699 Y - 23 425.641

真北方向角 0 09 10.0 H 19.045
ジオイド高 39.701

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B144	65 45 13.9	m	47.743	
④ B155	210 52 54.1		54.167	
④ B142	275 56 31.4		49.772	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B144

緯 度 36 00 35.0937 X 1 112.666 m
経 度 139 34 26.2061 Y - 23 382.113

真北方向角 0 09 09.0 H 18.819 m
ジオイド高 39.700

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999907		
④ B145	47 23 02.3		42.039 m	
④ B143	245 45 13.9		47.743	
埋標型式	地上	標識種類	金属鋳	標識番号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B145

緯 度 36 00 36.0198 X 1 141.127
経 度 139 34 27.4385 Y - 23 351.179

真北方向角 0 09 08.3 H 18.745
ジオイド高 39.700

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999907	
④ B144	227 23 02.3	42.039	
① NO.12	271 54 31.3	67.329	
④ B146	340 16 43.9	60.186	
埋標型式	地上	標識種類	金属鋳
標識番号			

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B146

緯 度 36 00 37.8563 X 1 197.778 m
経 度 139 34 26.6214 Y - 23 371.487

真北方向角 0 09 08.8 H 18.604 m
ジオイド高 39.704

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B145	160 16 43.9	60.186 m	
④ B147	355 08 25.9	43.411	
埋 標 型 式	地上:	標 識 種 類	金属鋳:
		標 識 番 号	_____

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B147

緯 度 36 00 39.2593 $\checkmark$ X 1 241.029 $\checkmark$
経 度 139 34 26.4700 $\checkmark$ Y - 23 375.164 $\checkmark$

真北方向角 0 09 08.9 $\checkmark$ H 18.073 $\checkmark$
ジオイド高 39.706 $\checkmark$

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907 $\checkmark$	
④ B146	175 08 25.9 $\checkmark$	m 43.411 $\checkmark$	
④ B152	279 13 32.0 $\checkmark$	67.671 $\checkmark$	
④ B148	346 54 26.5 $\checkmark$	48.514 $\checkmark$	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	—

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B148

緯 度 36 00 40.7915 X 1 288.277 m
経 度 139 34 26.0261 Y - 23 386.153

真北方向角 0 09 09.1 H 18.265 m
ジオイド高 39.709

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B149	10 13 58.4	m	48.089	
④ B147	166 54 26.5		48.514	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B149

緯 度 36 00 42.3276 X 1 335.597 m
経 度 139 34 26.3622 Y - 23 377.611

真北方向角 0 09 08.9 H 18.265 m
ジオイド高 39.710

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B148	190 13 58.4	48.089 m	
④ B150	277 16 56.9	49.878	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B150

緯 度 36 00 42.5284 X 1 341.919
経 度 139 34 24.3859 Y - 23 427.081

真北方向角 0 09 10.1 H 17.992
ジオイド高 39.713

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B149	97 16 56.9	49.878	
④ B151	194 13 53.7	41.965	
④ B128	250 15 21.2	32.775	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B151.

緯 度 36 00 41.2078 $\checkmark$ X 1 301.245 $\checkmark$
経 度 139 34 23.9782 $\checkmark$ Y - 23 437.397 $\checkmark$

真北方向角 0 09 10.3 $\checkmark$ H 18.166 $\checkmark$
ジオイド高 39.711 $\checkmark$

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907 $\checkmark$	
④ B150.	14 13 53.7 $\checkmark$	m	41.965 $\checkmark$	
④ B152.	185 16 25.3 $\checkmark$		49.583 $\checkmark$	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B152

緯 度 36 00 39.6055 X 1 251.877 m
経 度 139 34 23.8015 Y - 23 441.954

真北方向角 0 09 10.4 H 18.321 m
ジオイド高 39.709

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B151	5 16 25.3	49.583	m	
④ B147	99 13 32.0	67.671		
④ B132	279 51 02.9	49.656		
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B153

緯 度	36 00 33.4674	X	1 062.936
経 度	139 34 20.3547	Y	- 23 528.766

真北方向角	0 09 12.4	H	19.627
		ジオイド高	39.703

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B154	159 37 42.9	68.940	
④ B11	317 36 14.5	75.542	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B154

緯 度 36 00 31.3727 X 998.314 m
経 度 139 34 21.3199 Y - 23 504.770

真北方向角 0 09 11.9 H 19.745 m
ジオイド高 39.699

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B155	46 45 45.8	70.463	m	
④ B153	339 37 42.9	68.940	m	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B155

緯 度 36 00 32.9432 X 1 046.578 m
経 度 139 34 23.3647 Y - 23 453.440

真北方向角 0 09 10.7 H 19.378 m
ジオイド高 39.699

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B143	30 52 54.1	54.167	m	
④ B154	226 45 45.9	70.463	m	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋅	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」