

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B156

	° ' "		m
緯 度	36 01 01.4880	X	1 927.810
経 度	139 34 01.0577	Y	- 24 009.606
	° ' "		m
真北方向角	0 09 23.9	H	14.389

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
③ 10A03	° ' " 26 04 28.1	m 43.508	
④ B157	150 27 38.7	36.514	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋇
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」：
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B157

	° ' "		m
緯 度	36 01 00.4589	X	1 896.046
経 度	139 34 01.7801	Y	- 23 991.606
	° ' "		m
真北方向角	0 09 23.5	H	15.523

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B158	68 15 53.9	m 34.639	
④ B177	160 50 44.9	70.690	
④ B156	330 27 38.7	36.514	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋇
		標 識 番 号	—

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B158

緯 度	36 01 00.8779	X	1 908.872
経 度	139 34 03.0637	Y	- 23 959.432
真北方向角	0 09 22.7	H	16.316

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B159	61 30 34.0	41.225	
④ B176	154 56 08.0	31.716	
④ B157	248 15 53.9	34.639	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」；
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B159

	° ' "		m
緯 度	36 01 01.5191	X	1 928.535
経 度	139 34 04.5085	Y	- 23 923.202
	° ' "		m
真北方向角	0 09 21.9	H	15.591

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B160	57 56 55.8	m 41.720	
④ B158	241 30 34.0	41.225	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」；
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B160

緯 度	36 01 02.2406	X	1 950.673
経 度	139 34 05.9183	Y	- 23 887.845
真北方向角	0 09 21.0	H	14.739

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B168	70 47 05.9	40.316	
④ B172	151 16 08.4	42.035	
④ B159	237 56 55.8	41.720	
④ B161	342 46 59.3	33.247	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9 ）

4級基準点 B161

緯 度 36 01 03.2700 X 1 982.428 m
経 度 139 34 05.5218 Y - 23 897.684
真北方向角 0 09 21.3 H 14.328 m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B165	62 54 52.2	60.580	m	
④ B160	162 46 59.3	33.247		
④ B162	319 30 49.9	42.683		
埋 標 形 式	地上	標 識 種 類	金属鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B162：

	° ' "		m
緯 度	36 01 04.3208	X	2 014.888
経 度	139 34 04.4116	Y	- 23 925.394
	° ' "		m
真北方向角	0 09 21.9	H	13.795

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角 ° ' "	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B163	59 35 06.9	m 69.869	
④ B161	139 30 49.9	42.683	
③ 10A03	233 35 34.6	80.882	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋁
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」；
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」；

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B163

	° ' "		m
緯 度	36 01 05.4738	X	2 050.256
経 度	139 34 06.8141	Y	- 23 865.146
	° ' "		m
真北方向角	0 09 20.5	H	13.566

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
③ 10A02	59 34 01.6	m 56.458	
④ B162	239 35 06.9	69.869	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B164

	° ' "			m
緯 度	36 01 05.2049	X	2 041.765	
経 度	139 34 09.8189	Y	- 23 789.935	
	° ' "		m	
真北方向角	0 09 18.7	H	13.895	

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B166	162 17 10.5	36.829	
④ B165	239 27 22.1	62.495	
③ 10A02	324 24 54.9	45.606	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	—

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B165

	緯 度	36 01 04.1697	X	2 010.008
	経 度	139 34 07.6728	Y	- 23 843.753
	真北方向角	0 09 20.0	H	14.115

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B164	59 27 22.1	62.495	
④ B161	242 54 52.2	60.580	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B166

	緯 度	36 01 04.0676	X	2 006.685
	経 度	139 34 10.2702	Y	- 23 778.730
	真北方向角	0 09 18.5	H	14.230

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B169	145 31 50.0	29.193	
④ B167	245 48 12.9	42.559	
④ B164	342 17 10.5	36.829	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋁
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B167

緯 度

36 01 03.4983

X

1 989.243

経 度

139 34 08.7218

Y

- 23 817.547

真北方向角

0 09 19.4

H

14.477

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B166	65 48 12.9	42.559	
④ B168	231 51 58.8	40.980	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点

B168 :

緯 度

36 01 02. 6744 

X

1 963. 941 

經 度

139 34 07. 4372 ✓✓

Y

- 23 849.778 ✓✓

真北方向角

0 09 20.1 ✓✓

H

14. 809 

視準点の名称		平均方向角 ° ' "	距離係数		備考
			縮	離	
			0.999907	m	
④ B167		51 51 58.8		40.980	
④ B160		250 47 05.9		40.316	
埋標形式	地上:	標識種類	金属鋏:	標識番号	_____

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B169

緯 度

36 01 03.2882

X

1 982.620^m

経 度

139 34 10.9326

Y

- 23 762.210

真北方向角

0 09 18.1

H

14.580^m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B213	151 14 55.1	19.237 ^m	
④ B170	237 02 15.2	43.781	
④ B166	325 31 50.0	29.193	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B170

緯 度 36 01 02.5122

X 1 958.802^m

経 度 139 34 09.4682

Y - 23 798.940

真北方向角 0 09 18.9

H 15.006^m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B169	57 02 15.2	43.781 ^m	
④ B171	239 33 28.2	52.141	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B171

緯 度	36 01 01.6511	X	1 932.386
経 度	139 34 07.6759	Y	- 23 843.888
真北方向角	0 09 20.0	H	15.919

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B170	59 33 28.2	52.141	
④ B172	231 58 52.0	30.152	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B172

緯 度

36 01 01.0465

X

1 913.817^m

経 度

139 34 06.7292

Y

- 23 867.640

真北方向角

0 09 20.5

H

17.358^m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B171	51 58 52.0	30.152 ^m	
③ 3-061	168 55 24.8	24.488	
④ B173	255 35 51.0	34.347	
④ B160	331 16 08.4	42.035	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」；
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B173

	緯 度	36 01 00.7663	X	1 905.274
	経 度	139 34 05.4016	Y	- 23 900.905
	真北方向角	0 09 21.3	H	17.449

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B172	75 35 51.0	34.347	
④ B176	240 52 11.9	51.626	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B174

緯 度	36 00 59.5399	X	1 867.482
経 度	139 34 05.3271	Y	- 23 902.874

真北方向角	0 09 21.4	H	18.225
-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
③ 3-061	60 49 01.6	45.749	
④ B183	155 45 55.8	35.623	
④ B175	231 31 22.7	30.467	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B175

緯 度 36 00 58.9228 X 1 848.527
経 度 139 34 04.3766 Y - 23 926.723

真北方向角 0 09 21.9 H 18.539

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B174	51 31 22.7	30.467	
④ B177	245 12 48.8	45.925	
④ B176	328 38 05.1	37.033	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B176

緯 度	36 00 59.9470	X	1 880.145
経 度	139 34 03.6034	Y	- 23 945.997

真北方向角	0 09 22.4	H	17.680
-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B173	60 52 11.9	51.626	
④ B175	148 38 05.1	37.033	
④ B158	334 56 08.0	31.716	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B177

緯 度

36 00 58.2944

X

1 829.275 m

経 度

139 34 02.7136

Y

- 23 968.414

真北方向角

0 09 22.9

H

18.589 m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B175	65 12 48.8	45.925 m	
④ B178	148 58 26.9	41.828	
④ B157	340 50 44.9	70.690	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B178

	緯 度	36 00 57.1334	X	1 793.435
	経 度	139 34 03.5785	Y	- 23 946.856

	真北方向角	0 09 22.4	H	19.040
--	-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
③ 3-062	152 43 55.1	49.284		
④ B177	328 58 26.9	41.828		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点

B179

	° ' "		m
緯 度	36 00 54.4755	X	1 711.397
経 度	139 34 05.3793	Y	- 23 901.990
	° ' "		m
真北方向角	0 09 21.3	H	19.326

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B180	77 24 39.8	m 58.472	
④ B193	153 43 55.7	40.939	
③ 3-062	329 45 38.4	44.262	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」;
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」;

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B180

	° ' "			m	
緯 度	36 00 54.8940	X	1 724.140		
経 度	139 34 07.6569	Y	- 23 844.929		

	° ' "			m	
真北方向角	0 09 20.0	H	18.885		

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B181	62 00 35.4	21.553		
④ B195	145 40 08.7	55.522		
④ B179	257 24 39.8	58.472		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」；
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B181

緯 度

36 00 55.2238

X

1 734.254 m

経 度

139 34 08.4158

Y

- 23 825.899

真北方向角

0 09 19.5

H

18.656 m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B192	54 22 03.2	28.138	m	
④ B180	242 00 35.4	21.553		
④ B182	325 21 48.9	60.271		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B182

	緯 度	36 00 56.8297	X	1 783.839
	経 度	139 34 07.0424	Y	- 23 860.152

	真北方向角	0 09 20.3	H	19.383
--	-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B184	76 47 13.7	38.048		
④ B181	145 21 48.9	60.271		
④ B183	331 13 18.2	58.377		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」