

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B210

	° ' "		m
緯 度	36 01 00.7612	X	1 904.643
経 度	139 34 12.3658	Y	- 23 726.537
	° ' "		m
真北方向角	0 09 17.2	H	17.152

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B209	61 05 29.2	m 51.161	
④ B187	246 51 47.3	59.451	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B211

	緯 度	36 01 02.4906	X	1 957.882
	経 度	139 34 13.2612	Y	- 23 703.974

	真北方向角	0 09 16.7	H	15.466
--	-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B216	46 41 17.9	40.570		
④ B209	142 04 05.2	36.149		
④ B212	247 11 58.6	38.451		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
 「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B212

	° ' "		m
緯 度	36 01 02.0041	X	1 942.983
経 度	139 34 11.8473	Y	- 23 739.417
	° ' "		m
真北方向角	0 09 17.5	H	15.958

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B211	67 11 58.6	m 38.451	
④ B186	251 06 28.0	61.375	
④ B213	329 15 57.0	26.497	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B213

緯 度	36 01 02.7418	X	1 965.756
経 度	139 34 11.3040	Y	- 23 752.957
真北方向角	0 09 17.9	H	14.919

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B214	71 21 22.0	54.215		
④ B212	149 15 57.0	26.497		
④ B169	331 14 55.1	19.237		
埋 標 形 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B214

	° ' "		m
緯 度	36 01 03.3087	X	1 983.086
経 度	139 34 13.3536	Y	- 23 701.593

	° ' "		m
真北方向角	0 09 16.7	H	14.781

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B215	41 45 06.3	m 23.876	
④ B213	251 21 22.0	54.215	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	—

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B215

緯 度	36 01 03.8880	X	2 000.897
経 度	139 34 13.9867	Y	- 23 685.695
真北方向角	0 09 16.3	H	14.389

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B216	143 30 15.4	18.895	
④ B214	221 45 06.3	23.876	
埋 標 形 式	地上	標 識 種 類	金属鋇
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B216

緯 度 36 01 03.3961 X 1 985.709
経 度 139 34 14.4371 Y - 23 674.457

真北方向角 0 09 16.0 H 14.322

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999907	
④ B217	54 16 57.2	60.966	
④ B219	107 23 01.5	29.701	
④ B211	226 41 17.9	40.570	
④ B215	323 30 15.4	18.895	
埋標形式	地上	標識種類	金属鋇
		標識番号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B217

	° ' "		m
緯 度	36 01 04.5552	X	2 021.297
経 度	139 34 16.4101	Y	- 23 624.964

	° ' "		m
真北方向角	0 09 14.9	H	14.029

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B218	67 19 27.8	m 45.634	
④ B216	234 16 57.2	60.966	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
標 識 番 号			

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基準点成果表

（座標系 9 ）

4級基準点

B218:

	° ' "		m
緯 度	36 01 05.1296	X	2 038.888
経 度	139 34 18.0898	Y	- 23 582.861
	° ' "		m
真北方向角	0 09 13.9	H	13.871

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
③ 3-048	139 02 56.6	m 23.530	
④ B217	247 19 27.8	45.634	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋇
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B219

	緯 度	36 01 03.1107	X	1 976.836
	経 度	139 34 15.5700	Y	- 23 646.116
	真北方向角	0 09 15.4	H	14.398

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B220	120 05 03.6	49.071	
④ B209	216 54 08.2	59.360	
④ B216	287 23 01.5	29.701	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B220

	緯 度	36 01 02.3164	X	1 952.240
	経 度	139 34 17.2684	Y	- 23 603.659

	真北方向角	0 09 14.4	H	14.582
--	-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B233	126 16 39.3	54.529	
④ B221	227 55 26.0	31.526	
④ B219	300 05 03.6	49.071	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B221

	° ' "		m
緯 度	36 01 01.6289	X	1 931.116
経 度	139 34 16.3361	Y	- 23 627.058
	° ' "		m
真北方向角	0 09 14.9	H	14.889

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B220	47 55 26.0	m 31.526	
④ B222	159 43 16.8	53.323	
④ B208	241 26 30.9	55.912	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B222

緯 度 36 01 00.0077 X 1 881.103
経 度 139 34 17.0796 Y - 23 608.578
真北方向角 0 09 14.5 H 15.435

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B223	153 03 49.2	35.097	
④ B221	339 43 16.8	53.323	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B223

緯 度	36 00 58.9940	X	1 849.817
経 度	139 34 17.7178	Y	- 23 592.681

真北方向角	0 09 14.1	H	15.805
-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B232	67 16 51.0	13.523	
④ B224	237 47 55.0	18.519	
④ B222	333 03 49.2	35.097	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」；
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B224

	° ' "		m
緯 度	36 00 58.6724	X	1 839.949
経 度	139 34 17.0931	Y	- 23 608.350

	° ' "		m
真北方向角	0 09 14.4	H	16.252

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
	° ' "	m	
④ B223	57 47 55.0	18.519	
④ B229	153 43 41.6	39.326	
④ B206	231 09 53.0	25.848	
埋 標 形 式	地 上 :	標 識 種 類	金 属 鋇
		標 識 番 号	_____

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」;
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」;

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B225

	° ' "		m
緯 度	36 00 57.0718	X	1 790.636
経 度	139 34 16.8723	Y	- 23 614.012

	° ' "		m
真北方向角	0 09 14.6	H	17.515

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B226	146 53 16.2	m 34.528	
④ B206	336 23 23.3	36.134	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B226

緯 度 36 00 56.1352 X 1 761.718
経 度 139 34 17.6286 Y - 23 595.151

真北方向角 0 09 14.1 H 18.072

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B228	60 07 06.8	27.517		
④ B227	253 25 32.9	14.635		
④ B225	326 53 16.2	34.528		
埋 標 形 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B227

緯 度	36 00 55.9985	X	1 757.543
経 度	139 34 17.0689	Y	- 23 609.178
真北方向角	0 09 14.5	H	18.283

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B226	73 25 32.9	14.635		
④ B47	141 38 22.4	40.152		
埋 標 形 式	地上	標 識 種 類	金 属 鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B228

	° ' "		m
緯 度	36 00 56.5820	X	1 775.426
経 度	139 34 18.5800	Y	- 23 571.295
	° ' "		m
真北方向角	0 09 13.6	H	17.586

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B226	240 07 06.8	m 27.517	
④ B229	326 07 04.3	35.251	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B229

緯 度

36 00 57.5298

X

1 804.688

経 度

139 34 17.7920

Y

- 23 590.945

真北方向角

0 09 14.0

H

16.847

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B228	146 07 04.3	35.251		
④ B224	333 43 41.6	39.326		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」；
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B230

	緯 度	36 00 57.0690	X	1 790.377
	経 度	139 34 19.3993	Y	- 23 550.739

	真北方向角	0 09 13.1	H	16.817
--	-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B236	80 57 13.6	57.553		
④ B231	335 51 54.8	26.395		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」；
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B231

	緯 度	36 00 57.8495	X	1 814.463
	経 度	139 34 18.9657	Y	- 23 561.531
	真北方向角	0 09 13.3	H	15.343

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B230	155 51 54.8	26.395		
④ B232	335 16 57.1	44.673		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B232

緯 度 36 00 59.1645 X 1 855.039
経 度 139 34 18.2154 Y - 23 580.209

真北方向角 0 09 13.8 H 15.552

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B234	62 18 48.9	42.836		
④ B231	155 16 57.1	44.673		
④ B223	247 16 51.0	13.523		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B233

緯 度 36 01 01.2734

X 1 919.979

経 度 139 34 19.0274

Y - 23 559.704

真北方向角 0 09 13.3

H 14.749

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B234	158 51 04.5	48.296	
④ B220	306 16 39.3	54.529	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋇
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9 ）

4級基準点

B234

	緯 度	36 00 59.8135	X	1 874.940
	経 度	139 34 19.7281	Y	- 23 542.281

	真北方向角	0 09 12.9	H	14.918
--	-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B235	149 29 35.4	39.269		
④ B232	242 18 48.9	42.836		
④ B233	338 51 04.5	48.296		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」；
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B235

緯 度 36 00 58.7176 X 1 841.110
経 度 139 34 20.5278 Y - 23 522.349

真北方向角 0 09 12.4 H 14.958

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B236	145 41 39.9	50.468		
④ B234	329 29 35.4	39.269		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B236

緯 度	36 00 57.3675	X	1 799.426
経 度	139 34 21.6682	Y	- 23 493.907

真北方向角	0 09 11.8	H	15.090
-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B45	188 11 37.9	26.074	
④ B230	260 57 13.6	57.553	
④ B235	325 41 39.9	50.468	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第39号」
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」