

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点 H28B101：

緯 度 36 00 09.2282 X 323.757 m
経 度 139 32 29.8008 Y - 26 299.284

真北方向角 0 10 17.3 H 18.835 m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909	
④ H28B100	67 16 29.4	44.837 m	
④ H28B53	339 36 35.4	58.656	
埋 標 形 式	地 上：	標 識 種 類	金 属 鋏：
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 H28B102

緯 度	36 00 08.9112	X	313.837
経 度	139 32 31.8388	Y	- 26 248.279
真北方向角	0 10 16.1	H	17.986

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999908	
④ H28B112	159 09 16.7	36.292	
④ H28B103	250 30 57.3	85.811	
④ H28B100	340 29 10.0	28.902	
埋 標 形 式	地上；	標 識 種 類	金 属 鋁；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B103：

緯 度 36 00 07.9748 X 285.218
経 度 139 32 28.6121 Y - 26 329.169

真北方向角 0 10 18.0 H 19.074

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909	
④ H28B102	70 30 57.3	85.811	
④ H28B111	145 38 36.7	40.641	
④ H28B105	249 05 07.2	46.829	
④ H28B104	339 54 40.4	46.592	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋇
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B104：

緯 度 36 00 09.3929[〃] X 328.971^m
経 度 139 32 27.9679[〃] Y - 26 345.170^m

真北方向角 0 10 18.4[〃] H 18.912^m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909 [〃]	
④ H28B103	159 54 40.4 [〃]	46.592 ^m	
④ H28B52	344 56 49.8 [〃]	50.410 ^m	
埋 標 形 式	地 上 ：	標 識 種 類	金 属 鋏 ：
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

世界測地系（測地成果2011）；
 日本のジオイド2011(ver. 2)；
 調 製 2017年 2月 7日

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

H28B105；

緯 度 36 00 07.4281 m X 268.503
 経 度 139 32 26.8675 Y - 26 372.908

真北方向角 0 10 19.0 m H 19.257

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909	
④ H28B103	69 05 07.2	m 46.829	
④ H28B109	161 17 37.8	74.319	
④ H28B106	242 25 32.6	43.832	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver.2)：
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B106:

緯 度 36 00 06.7661 X m 248.215
経 度 139 32 25.3186 Y - 26 411.757

真北方向角 0 10 20.0 H m 19.428

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909	
④ H28B105	62 25 32.6	m 43.832	
③ 10A55	183 21 11.4	63.617	
④ H28B107	349 38 31.8	60.206	
埋 標 形 式	地上：	標 識 種 類	金属鋅；
		標 識 番 号	_____

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 H28B107:

緯 度	36 00 08.6865	X	307.434
経 度	139 32 24.8793	Y	- 26 422.581
真北方向角	0 10 20.2	H	19.307

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999909	
② 1007A	6 59 03.5	62.138	
④ H28B106	169 38 31.8	60.206	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」
 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

世界測地系（測地成果2011）；
日本のジオイド2011(ver.2)；
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9 ）

4級基準点

H28B108：

緯 度 36 00 04.9599 X 192.448
経 度 139 32 26.6867 Y - 26 377.663

真北方向角 0 10 19.1 H 19.446

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909	
④ H28B109	78 47 09.5	29.147	
③ 10A55	258 26 23.8	38.601	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鋳 ；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

H28B109

緯 度 36 00 05.1466 X 198.116
経 度 139 32 27.8276 Y - 26 349.075

真北方向角 0 10 18.5 H 19.469

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909	
④ H28B110	73 57 28.2	61.826	
④ H28B108	258 47 09.5	29.147	
④ H28B105	341 17 37.8	74.319	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋇
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

H28B110

緯 度 36 00 05.7067 X 215.199
経 度 139 32 30.1980 Y - 26 289.662

真北方向角 0 10 17.1 H 19.347

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999909	
④ H28B118	71 22 00.7	45.423	
④ H28B119	155 49 40.1	34.652	
④ H28B109	253 57 28.2	61.826	
④ H28B111	335 33 43.2	40.063	
埋標形式	地上	標識種類	金属鋳
		標識番号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9 ）

4 級基準点

H28B111；

緯 度 36 00 06.8885 X 251.670 m

経 度 139 32 29.5319 Y - 26 306.235

真北方向角 0 10 17.5 H 19.266 m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909	
④ H28B112	68 15 51.0	76.301 m	
④ H28B110	155 33 43.2	40.063	
④ H28B103	325 38 36.7	40.641	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鋏 ；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver.2)：
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B112：

緯 度 36 00 07.8121 X 279.924^m
経 度 139 32 32.3585 Y - 26 235.365

真北方向角 0 10 15.8 H 17.499^m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B134	72 40 44.4	55.713 ^m	
④ H28B113	159 46 37.9	22.563	
④ H28B111	248 15 51.0	76.301	
④ H28B102	339 09 16.7	36.292	
埋 標 形 式	地 上：	標 識 種 類	金 属 鋏：
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

H28B113

緯 度	36 00 07.1259	X	^m 258.754
経 度	139 32 32.6724	Y	- 26 227.567

真北方向角	0 10 15.6	H	^m 17.243
-------	-----------	---	---------------------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999908	
④ H28B114	157 34 23.5	^m 40.877	
④ H28B112	339 46 37.9	22.563	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B114：

緯 度 36 00 05.9015 X 220.972
経 度 139 32 33.2996 Y - 26 211.974

真北方向角 0 10 15.3 H 16.813

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999908		
④ H28B115	140 45 32.8	26.201		
④ H28B113	337 34 23.5	40.877		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9 ）

4級基準点

H28B115：

緯 度 36 00 05.2448

X 200.681 m

経 度 139 32 33.9638

Y - 26 195.401

真北方向角 0 10 14.9

H 16.591 m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B132	61 12 47.3	46.140 m	
④ H28B116	251 22 29.5	35.458	
④ H28B114	320 45 32.8	26.201	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鋁 ；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B116：

緯 度 36 00 04.8741 X m 189.358
経 度 139 32 32.6235 Y - 26 228.998

真北方向角 0 10 15.7 H m 16.743

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B115	71 22 29.5	m 35.458	
④ H28B130	143 33 03.8	49.475	
④ H28B117	343 49 11.5	20.672	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B117

緯 度	36 00 05.5177	X	^m 209.210
経 度	139 32 32.3912	Y	- 26 234.758
真北方向角	0 10 15.8	H	^m 17.524

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B116	163 49 11.5	^m 20.672	
④ H28B119	237 49 08.5	48.111	
④ H28B118	329 56 21.0	23.690	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver.2)：
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B118：

緯 度 36 00 06.1817 X 229.711
経 度 139 32 31.9149 Y - 26 246.624

真北方向角 0 10 16.1 H 18.326

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999908	
④ H28B117	149 56 21.0	23.690	
④ H28B110	251 22 00.7	45.423	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鋳 ；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B119；

緯 度 36 00 04.6824 $\checkmark$ X ^m 183.588 $\checkmark$
経 度 139 32 30.7684 $\checkmark$ Y - 26 275.474 $\checkmark$

真北方向角 0 10 16.7 $\checkmark$ H ^m 18.221 $\checkmark$

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909 $\checkmark$	
④ H28B117	57 49 08.5 $\checkmark$	^m 48.111 $\checkmark$	
④ H28B128	161 33 52.2 $\checkmark$	64.487 $\checkmark$	
④ H28B120	262 02 37.9 $\checkmark$	49.420 $\checkmark$	
④ H28B110	335 49 40.1 $\checkmark$	34.652 $\checkmark$	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 H28B120

緯 度	36 00 04.4557	X	176.749
経 度	139 32 28.8150	Y	- 26 324.414
真北方向角	0 10 17.9	H	18.873

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999909	
④ H28B119	82 02 37.9	49.420	
④ H28B127	159 40 57.4	36.938	
④ H28B121	251 36 38.5	37.983	
埋 標 形 式	地上：	標 識 種 類	金 属 鋁：
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基準点成果表

（座標系 9 ）

4級基準点

H28B121；

緯 度 36 00 04.0634 X 164.767
経 度 139 32 27.3772 Y - 26 360.454

真北方向角 0 10 18.7 H 19.049

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999909	
④ H28B120	71 36 38.5	37.983	
④ H28B122	164 38 03.1	34.337	
埋標形式	地上：	標識種類	金属鋇：
		標識番号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B122：

緯 度 36 00 02.9901 $\checkmark$ X ^m 131.661 $\checkmark$
経 度 139 32 27.7445 $\checkmark$ Y - 26 351.357 $\checkmark$

真北方向角 0 10 18.5 $\checkmark$ H ^m 18.131 $\checkmark$

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909 $\checkmark$	
④ H28B123	162 38 05.5 $\checkmark$	^m 53.318 $\checkmark$	
④ H28B121	344 38 03.1 $\checkmark$	34.337 $\checkmark$	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鋳 ；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9 ）

4級基準点

H28B123

緯 度 36 00 01.3406

X m 80.778

経 度 139 32 28.3860

Y - 26 335.445

真北方向角 0 10 18.1

H m 17.088

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909	
④ H28B126	69 01 37.1	m 37.531	
④ H28B124	267 50 18.3	37.633	
④ H28B122	342 38 05.5	53.318	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鈹
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

世界測地系（測地成果2011）；
日本のジオイド2011(ver. 2)；
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B124；

緯 度 36 00 01.2909 X 79.358
経 度 139 32 26.8846 Y - 26 373.047

真北方向角 0 10 19.0 H 18.112

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999909	
④ H28B123	87 50 18.3	37.633	
④ H28B125	341 07 30.6	52.872	
埋 標 形 式	地上：	標 識 種 類	金 属 鋏：
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B125：

緯 度 36 00 02.9124[〃] X 129.383^m
経 度 139 32 26.1957[〃] Y - 26 390.150^m

真北方向角 0 10 19.4[〃] H 19.052^m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909 [〃]	
④ H28B124	161 07 30.6 [〃]	52.872 ^m	
③ 10A55	335 24 13.0 [〃]	60.857 ^m	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳 ； 標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver.2)の
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B126

緯 度 36 00 01.7799 X m 94.210
経 度 139 32 29.7836 Y - 26 300.404

真北方向角 0 10 17.3 H m 15.073

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909	
④ H28B128	58 06 10.3	m 53.387	
④ H28B123	249 01 37.1	37.531	
④ H28B127	346 51 23.4	49.195	
埋 標 形 式	地上：	標 識 種 類	金 属 鋳：
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

H28B127：

緯 度 36 00 03.3331 $\checkmark$ X 142.112 $\checkmark$
経 度 139 32 29.3312 $\checkmark$ Y - 26 311.589 $\checkmark$

真北方向角 0 10 17.6 $\checkmark$ H 17.186 $\checkmark$

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999909 $\checkmark$	
④ H28B126	166 51 23.4 $\checkmark$	m 49.195 $\checkmark$	
④ H28B120	339 40 57.4 $\checkmark$	36.938 $\checkmark$	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鋇 ；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B128

緯 度	36 00 02.6995	X	^m 122.416
経 度	139 32 31.5899	Y	- 26 255.083
真北方向角	0 10 16.3	H	^m 14.624

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B129	74 25 34.1	^m 41.167	
④ H28B126	238 06 10.3	53.387	
④ H28B119	341 33 52.2	64.487	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B129：

緯 度	36 00 03.0619	X	133.468
経 度	139 32 33.1720	Y	- 26 215.431

真北方向角	0 10 15.3	H	14.930
-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999908	
④ H28B130	44 30 31.4	22.574	
③ 3-201	162 23 46.8	47.151	
④ H28B128	254 25 34.1	41.167	
埋 標 形 式	地上：	標 識 種 類	金 属 鋇：
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

H28B130：

緯 度 36 00 03.5858 X 149.565
経 度 139 32 33.8019 Y - 26 199.608

真北方向角 0 10 15.0 H 15.081

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B131	70 30 09.4	75.934	
④ H28B129	224 30 31.4	22.574	
④ H28B116	323 33 03.8	49.475	
埋 標 形 式	地上：	標 識 種 類	金 属 鈹：
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

世界測地系（測地成果2011）；
日本のジオイド2011(ver. 2)；
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B131

緯 度	36 00 04.4149	X	^m 174.906
経 度	139 32 36.6569	Y	- 26 128.035

真北方向角	0 10 13.3	H	^m 15.538
-------	-----------	---	---------------------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B142	58 20 26.9	^m 67.007	
④ H28B130	250 30 09.4	75.934	
④ H28B132	330 41 59.2	55.037	
埋 標 形 式	地上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B132

緯 度 36 00 05.9695

X 222.898 m

経 度 139 32 35.5757

Y - 26 154.967

真北方向角 0 10 13.9

H 17.943 m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B136	68 42 36.6	43.118 m	
④ H28B131	150 41 59.2	55.037	
④ H28B115	241 12 47.3	46.140	
④ H28B133	339 17 15.2	48.561	
埋 標 形 式	地 上 :	標 識 種 類	金 属 鈹 :
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）✓

4級基準点

H28B133：

緯 度 36 00 07.4416 ✓

X ^m 268.316 ✓

経 度 139 32 34.8846 ✓

Y - 26 172.140 ✓

真北方向角 0 10 14.3 ✓

H ^m 18.939 ✓

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908 ✓	
④ H28B132	159 17 15.2 ✓	^m 48.561 ✓	
④ H28B134	340 23 32.5 ✓	29.931 ✓	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鋏 ；
		標 識 番 号	_____

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9 ）

4級基準点

H28B134

緯 度 36 00 08.3554 X m 296.509
経 度 139 32 34.4802 Y - 26 182.184

真北方向角 0 10 14.6 H m 19.049

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B133	160 23 32.6	m 29.931	
④ H28B112	252 40 44.4	55.713	
④ H28B99	331 25 43.8	32.026	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver.2)：
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B135

緯 度 36 00 08.5963 X 303.803
経 度 139 32 36.2414 Y - 26 138.057

真北方向角 0 10 13.5 H 19.156

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999908		
④ H28B136	160 22 45.2	69.280		
④ H28B98	330 33 00.9	35.707		
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver. 2)：
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B136：

緯 度	36 00 06.4813	X	238.552
経 度	139 32 37.1780	Y	- 26 114.795
真北方向角	0 10 13.0	H	18.371

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B138	62 02 49.8	47.006	
④ H28B132	248 42 36.6	43.118	
④ H28B135	340 22 45.2	69.280	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
標 識 番 号			

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver. 2)：
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B137:

緯 度 36 00 08.7917 X 309.713
経 度 139 32 37.7248 Y - 26 100.891

真北方向角 0 10 12.7 H 19.246

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B138	150 39 41.1	56.363	
④ H28B97	346 54 43.2	47.591	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鈹 ；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 H28B138；

緯 度	36 00 07.2002	X	^m 260.584
経 度	139 32 38.8333	Y	- 26 073.277
真北方向角	0 10 12.0	H	^m 19.071

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B139	62 22 03.6	^m 61.084	
④ H28B136	242 02 49.8	47.006	
④ H28B137	330 39 41.0	56.363	
埋 標 形 式	地上；	標 識 種 類	金 属 鋳；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver.2)：
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B139

緯 度	36 00 08.1246	X	288.912
経 度	139 32 40.9907	Y	- 26 019.165

真北方向角	0 10 10.8	H	19.688
-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B140	158 12 25.8	49.080	
④ H28B138	242 22 03.6	61.084	
④ H28B95	320 06 38.7	54.297	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鋁 ；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

H28B140：

緯 度 36 00 06.6478 $\checkmark$ X ^m 243.344 $\checkmark$
経 度 139 32 41.7237 $\checkmark$ Y - 26 000.946 $\checkmark$

真北方向角 0 10 10.3 $\checkmark$ H ^m 17.648 $\checkmark$

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908 $\checkmark$	
③ 10A58	67 33 01.7 $\checkmark$	^m 79.857 $\checkmark$	
④ H28B141	233 20 08.9 $\checkmark$	43.899 $\checkmark$	
④ H28B139	338 12 25.8 $\checkmark$	49.080 $\checkmark$	
埋 標 形 式	地 上：	標 識 種 類	金 属 鋳：
		標 識 番 号	———

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」。

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver. 2)：
調 製 2017年 2月 7日

基準点成果表

（座標系 9）✓

4級基準点

H28B141：

緯 度 36 00 05.7939 ✓ X ^m 217.133 ✓
経 度 139 32 40.3207 ✓ Y - 26 036.156 ✓

真北方向角 0 10 11.1 ✓ H ^m 16.661 ✓

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908 ✓	
④ H28B140	53 20 08.9 ✓	^m 43.899 ✓	
④ H28B142	258 32 48.8 ✓	35.560 ✓	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鋏 ；
		標 識 番 号	_____

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B142

緯 度 36 00 05.5615 X 210.073
経 度 139 32 38.9300 Y - 26 071.005

真北方向角 0 10 12.0 H 16.068

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B141	78 32 48.8	35.560	
④ H28B131	238 20 26.9	67.007	
埋 標 形 式	地上:	標 識 種 類	金 属 鋳:
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）、平28関公第546号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B143：

緯 度 36 00 08.3971 X 297.120
 経 度 139 32 43.5625 Y - 25 954.738

真北方向角 0 10 09.2 H 18.728

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
③ 10A58	130 09 39.3	36.106	
④ H28B91	338 14 47.7	71.607	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鋳 ；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」。
 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver. 2)：
調 製 2017年 2月 7日

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B144

緯 度 36 00 08.6289 X 304.063
経 度 139 32 46.2942 Y - 25 886.309

真北方向角 0 10 07.6 H 17.938

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999908	
④ H28B147	61 59 18.1	62.072	
③ 10A58	233 29 33.5	50.813	
④ H28B145	323 23 38.5	45.519	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver.2)：
調 製 2017年 2月 7日

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

H28B145

緯 度 36 00 09.8119 X 340.600
経 度 139 32 45.2061 Y - 25 913.449

真北方向角 0 10 08.3 H 18.443

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999908	
④ H28B146	64 11 29.3	64.629	
④ H28B144	143 23 38.5	45.519	
④ H28B90	332 33 14.4	57.620	
埋 標 形 式	地上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

H28B146

緯 度 36 00 10.7303 X 368.735
経 度 139 32 47.5259 Y - 25 855.272

真北方向角 0 10 06.9 H 20.081

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999908	
④ H28B145	244 11 29.3	64.629	
④ H28B88	316 00 00.4	64.163	
埋 標 形 式	地 上 :	標 識 種 類	金 属 鋇 :
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B147；

緯 度	36 00 09.5800	X	333.212
経 度	139 32 48.4788	Y	- 25 831.513

真北方向角	0 10 06.4	H	19.262
-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B148	56 02 57.6	48.523	
④ H28B144	241 59 18.1	62.072	
埋 標 形 式	地 上 ；	標 識 種 類	金 属 鋳 ；
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

H28B148

緯 度 36 00 10.4630 X 360.309
経 度 139 32 50.0828 Y - 25 791.266

真北方向角 0 10 05.4 H 20.205

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B147	236 02 57.6	48.523	
④ H28B149	325 09 36.3	46.505	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」；
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」；

世界測地系（測地成果2011）：
日本のジオイド2011(ver.2)：
調 製 2017年 2月 7日

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

H28B149

緯 度 36 00 11.6989 X 398.474 m
経 度 139 32 49.0175 Y - 25 817.832

真北方向角 0 10 06.0 H 20.205 m

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999908	
④ H28B148	145 09 36.3	46.505 m	
④ H28B87	331 05 17.1	48.206	
埋 標 形 式	地上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平28関公第546号」：
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」：

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B150

B 36 00 35.2084 X 1 124.235
L 139 32 32.5575 Y - 26 227.861

N 0 10 15.8 H 20.421

ジオイド高 39.810

柱石長

縮尺係数 0.999908

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B151	156 07 24.8	41.214	
④	H29B199	239 56 03.6	39.074	
③	3-195	339 37 23.9	29.981	
埋標形式	地上		標識番号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」