

(AREA 9)

H29B251:

N	0 10 22.2	H	19.905
		ジオイド高	39.786
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B252

B	36 00 09.6168	X	336.361
L	139 32 21.4690	Y	- 26 507.895
N	0 10 22.2	H	19.963
		ジオイド高	39.784
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B251	0 33 16.5	34.711	
④ H29B302	60 57 06.4	47.256	
④ H29B253	248 52 11.9	42.297	
埋 標 形 式	地上	標 識 番 号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B253

B	36 00 09.1182	X	m 321.115
L	139 32 19.8956	Y	- 26 547.345
N	0 10 23.2	H	m 19.497
		ジオイド高	39.785
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B252	68 52 11.9	m 42.297	
④	H29B254	247 43 01.1	36.313	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B254:

B	36 00 08.6682	X	307.347
L	139 32 18.5556	Y	- 26 580.943
N	0 10 23.9	H	19.108
		ジオイド高	39.786
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B253:	67 43 01.1	36.313	
④ H29B255:	183 36 31.4	33.860	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点 H29B255

B	36 00 07.5716	X	m 273.557
L	139 32 18.4746	Y	- 26 583.074
N	0 10 24.0	H	m 19.422
		ジオイド高	39.784
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B254	3 36 31.4	m 33.860	
④	H29B297	68 38 40.7	49.186	
④	H29B256	180 09 08.5	43.315	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9) ✓

4級基準点

H29B256:

B	36 00 06.1663 ✓	X	^m 230.246 ✓
L	139 32 18.4752 ✓	Y	- 26 583.189 ✓
N	0 10 24.0 ✓	H	^m 19.606 ✓
		ジオイド高	39.782
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909 ✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	H29B255:	0 09 08.5 ✓		^m 43.315 ✓		
④	H29B257:	168 46 23.4 ✓		42.717 ✓		
埋標形式	地上			標識番号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平30関公第25号」 ✓
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 ✓

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B257

B	36 00 04.8077	X	m 188.351
L	139 32 18.8123	Y	- 26 574.873
N	0 10 23.8	H	m 19.241
		ジオイド高	39.780
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B295	83 10 25.9	m 42.280	
④ H29B258	161 27 56.4	45.962	
④ H29B256	348 46 23.3	42.717	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B258

B	36 00 03.3953	X	m 144.777
L	139 32 19.4009	Y	- 26 560.265
N	0 10 23.4	H	m 18.982
		ジオイド高	39.777
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	H29B289	62 52 39.3		m 20.976		
④	H29B259	263 24 43.6		57.125		
④	H29B257	341 27 56.4		45.962		
埋標形式	地上			標識番号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B259

B	36 00 03.1771	X	m 138.224
L	139 32 17.1359	Y	- 26 617.008
N	0 10 24.8	H	m 15.481
		ジオイド高	39.779
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B258	83 24 43.6	m 57.125	
③ 10A56	268 18 22.7	47.743	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B260

B	36 00 00.7611	X	m 63.826
L	139 32 16.3356	Y	- 26 637.276
N	0 10 25.2	H	m 11.365
		ジオイド高	39.776
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B261	148 28 43.4	m 79.959	
③ 10A56	339 23 20.6	77.985	
埋 標 形 式	地上	標 識 番 号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B261

B	35 59 58.5538	X	m - 4.328
L	139 32 18.0129	Y	- 26 595.476
N	0 10 24.2	H	m 10.880
		ジオイド高	39.771
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
③	3-160	146 17 16.4	m 69.239	
④	H29B260	328 28 43.4	79.959	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B262

B	35 59 55.3841	X	- 102.360
L	139 32 22.5897	Y	- 26 481.153
N	0 10 21.5	H	10.366
		ジオイド高	39.762
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B263	123 53 46.5	75.635	
③	3-160	298 03 03.0	86.008	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9) /

4級基準点 H29B263:

B	35 59 54.1567 /	X	^m - 140.383 /
L	139 32 25.1679 /	Y	- 26 416.699 /
N	0 10 20.0 /	H	^m 11.208 /
		ジオイド高	39.757
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909 /

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B264	90 57 48.1 /	^m 37.467 /	
④ H29B262	300 32 15.0 /	74.840 /	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号)平30関公第25号」/
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」/

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B264

B	35 59 54.1399	X	- 141.013
L	139 32 26.6637	Y	- 26 379.241
N	0 10 19.1	H	10.984
		ジオイド高	39.755
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B265	110 49 07.7	35.303	
④	H29B263	264 51 16.6	39.298	
④	H29B280	331 59 35.9	20.467	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点 H29B265

B	35 59 53.7360	X	- 153.559
L	139 32 27.9827	Y	- 26 346.246
N	0 10 18.3	H	10.729
		ジオイド高	39.753
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B266	108 54 04.7	42.743	
④	H29B264	290 49 07.7	35.303	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点 H29B266:

B	35 59 53.2907	X	- 167.404
L	139 32 29.5989	Y	- 26 305.812
N	0 10 17.4	H	11.121
		ジオイド高	39.751
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
② 2-01:	163 40 04.0	42.594	
④ H29B265:	288 54 04.7	42.743	
④ H29B277:	342 20 01.2	49.869	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点 H29B267

B	35 59 52.3259	X	- 197.293 ^m
L	139 32 31.6675	Y	- 26 254.094
N	0 10 16.2	H	11.943 ^m
		ジオイド高	39.747
		柱石長	
		縮尺係数	0.999908

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
② 2-01	254 33 05.8	41.234 ^m	
④ H29B268	337 32 18.2	60.350	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9) 〱

4級基準点 H29B268: 〱

B	35 59 54.1331 〱	X	^m - 141.527 〱
L	139 32 30.7403 〱	Y	- 26 277.149 〱
N	0 10 16.7 〱	H	^m 11.303 〱
		ジオイド高	39.751
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909 〱

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B267:	157 32 18.2 〱	^m 60.350 〱	
④	H29B269:	336 31 21.3 〱	51.452 〱	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」 〱
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 〱

基準点成果表

(AREA 9) ✓

4級基準点 H29B269 :

B	35 59 55.6622 ✓	X	^m - 94.339 ✓
L	139 32 29.9163 ✓	Y	- 26 297.645 ✓
N	0 10 17.2 ✓	H	^m 11.440 ✓
		ジオイド高	39.754
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909 ✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B268 :	156 31 21.3 ✓	^m 51.452 ✓	
④	H29B270 :	336 20 05.8 ✓	74.085 ✓	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平30関公第25号」 ✓
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 ✓

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B270

B	35 59 57.8609	X	m - 26.491
L	139 32 28.7209	Y	- 26 327.379
N	0 10 17.9	H	m 12.571
		ジオイド高	39.759
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	H29B271	52 20 13.6		m 49.312		
④	H29B269	156 20 05.8		74.085		
④	H29B275	285 55 43.1		21.377		
埋標形式	地上			標識番号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9) /

4級基準点 H29B271 /

B	35 59 58.8422 /	X	m 3.637 /
L	139 32 30.2759 /	Y	- 26 288.346 /
N	0 10 17.0 /	H	m 12.760 /
		ジオイド高	39.759
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909 /

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B272 /	59 21 37.4 /	m 37.765 /	
④	H29B270 /	232 20 13.6 /	49.312 /	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」 /
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 /

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B272

B	35 59 59.4698	X	m 22.882
L	139 32 31.5709	Y	- 26 255.857
N	0 10 16.3	H	m 12.711
		ジオイド高	39.758
		柱石長	
		縮尺係数	0.999908

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ H29B273		9 45 24.4		m 44.739		
④ H29B271		239 21 37.4		37.765		
埋標形式	地上			標識番号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B273

B	36 00 00.9011	X	66.969
L	139 32 31.8684	Y	- 26 248.276
N	0 10 16.1	H	14.280
		ジオイド高	39.760
		柱石長	
		縮尺係数	0.999908

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
③	3-201	65 24 21.9	51.808	
④	H29B272	189 45 24.4	44.739	
④	H28B128	353 00 02.0	55.868	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4 級基準点 H29B274 :

B	35 59 59.7569	X	32.049
L	139 32 27.3187	Y	- 26 362.319

N	0 10 18.8	H	16. 159
		ジオイド高	39. 763
		柱石長	
		縮尺係数	0. 999909

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	H29B275:	164	43 26. 8	54. 608		
④	H29B283:	242	18 14. 7	40. 141		
④	H28B124:	347	13 25. 6	48. 515		
埋 標 形 式	地 上			標 識 番 号	そ の 他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9) ✓

4級基準点 H29B275:

B	35 59 58.0492 ✓	X	^m - 20.625 ✓
L	139 32 27.8994 ✓	Y	- 26 347.933 ✓
N	0 10 18.4 ✓	H	^m 13.626 ✓
		ジオイド高	39.760
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909 ✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B270:	105 55 43.1 ✓	^m 21.377 ✓	
④	H29B276:	161 44 47.1 ✓	53.039 ✓	
④	H29B281:	238 00 57.6 ✓	37.478 ✓	
④	H29B274:	344 43 26.8 ✓	54.608 ✓	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平30関公第25号」 ✓
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 ✓

基準点成果表

(AREA 9)✓

4級基準点

H29B276:

B	35 59 56.4166✓	X	^m - 70.990✓
L	139 32 28.5687✓	Y	- 26 331.322✓
N	0 10 18.0✓	H	^m 12.399✓
		ジオイド高	39.757
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B277:	168 01 07.9✓	^m 49.994✓	
④	H29B278:	251 09 59.4✓	33.708✓	
④	H29B275:	341 44 47.1✓	53.039✓	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」✓
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」✓

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点 H29B277

B	35 59 54.8309	X	- 119.891
L	139 32 28.9890	Y	- 26 320.944
N	0 10 17.8	H	11.667
		ジオイド高	39.754
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B266	162 20 01.2	49.869	
④	H29B276	348 01 07.9	49.994	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B278

B	35 59 56.0604	X	m - 81.871
L	139 32 27.2963	Y	- 26 363.222
N	0 10 18.8	H	m 12.483
		ジオイド高	39.758
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B276	71 09 59.4	m 33.708	
④	H29B279	279 33 01.9	26.689	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B279

B	35 59 56.2015	X	^m - 77.443
L	139 32 26.2449	Y	- 26 389.539
N	0 10 19.4	H	^m 13.021
		ジオイド高	39.759
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B281	14 52 32.2	^m 38.254	
④ H29B278	99 33 01.9	26.689	
④ H29B280	179 08 02.4	45.512	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9) /

4 級基準点 H29B280

B 35 59 54.7531 / X m - 122.085 /
L 139 32 26.2742 / Y - 26 388.940 /

N 0 10 19.3 / H m 11.897 /
ジオイド高 39.757
柱石長
縮尺係数 0.999909 /

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B264	152 52 03.6 /	m 21.270 /	
④	H29B279	359 13 53.4 /	44.651 /	
埋 標 形 式	地上		標 識 番 号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平30関公第25号」 /
「平成26年4月1日付 標高改定対応済」 /

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B281:

B	35 59 57.4020	X	- 40.474
L	139 32 26.6326	Y	- 26 379.719
N	0 10 19.1	H	13.566
		ジオイド高	39.760
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B275:	58 00 57.6	37.478	
④ H29B279:	194 52 32.2	38.254	
埋 標 形 式	地 上	標 識 番 号	そ の 他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9) ㄟ

4級基準点

H29B282:

B	36 00 00.6013 ㄟ	X	m 58.162 ㄟ
L	139 32 26.1196 ㄟ	Y	- 26 392.269 ㄟ
N	0 10 19.5 ㄟ	H	m 17.815 ㄟ
		ジオイド高	39.766
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909 ㄟ

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H28B124:	42 12 12.2 ㄟ	m 28.617 ㄟ	
④	H29B283:	187 06 59.2 ㄟ	45.120 ㄟ	
④	H29B292:	320 12 18.8 ㄟ	72.871 ㄟ	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」 ㄟ
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 ㄟ

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点 H29B283

B	35 59 59.1481	X	m 13.394
L	139 32 25.9018	Y	- 26 397.858
N	0 10 19.6	H	m 18.956
		ジオイド高	39.764
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B282	7 06 59.2	m 45.120	
④ H29B274	62 18 14.7	40.14	
④ H29B284	257 08 20.9	43.216	
埋 標 形 式	地上	標 識 番 号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B284

B	35 59 58.8319	X	m 3.775
L	139 32 24.2208	Y	- 26 439.986
N	0 10 20.6	H	m 19.526
		ジオイド高	39.765
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B283	77 08 20.9	m 43.216	
④	H29B285	227 21 14.3	28.305	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点 H29B285

B	35 59 58.2078	X	- 15.399
L	139 32 23.3918	Y	- 26 460.804
N	0 10 21.1	H	19.444
		ジオイド高	39.765
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B284	47 21 14.3	28.305	
④ H29B286	272 28 37.7	20.517	
埋 標 形 式	地上	標 識 番 号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)✓

4級基準点

H29B286:✓

B	35 59 58.2345✓	X	^m - 14.512✓
L	139 32 22.5733✓	Y	- 26 481.300✓
N	0 10 21.5✓	H	^m 19.753✓
		ジオイド高	39.766
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B285:✓	92 28 37.7✓	^m 20.517✓	
③	3-160:✓	237 57 39.2✓	89.370✓	
④	H29B287:✓	342 05 14.0✓	65.522✓	
埋標形式	地上		標識番号	その他
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」✓ 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」✓				

基準点成果表

(AREA 9)✓

4級基準点

H29B287

B	36 00 00.2553✓	X	m 47.829✓
L	139 32 21.7611✓	Y	- 26 501.451✓
N	0 10 22.0✓	H	m 19.996✓
		ジオイド高	39.770
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B286	162 05 14.0✓	m 65.522✓	
④	H29B288	335 50 57.0✓	46.516✓	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」✓
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」✓

(AREA 9) ✓

H29B288:

B	36 00 01. 6305	X	90. 269
L	139 32 20. 9961	Y	- 26 520. 481

N	0 10 22.5	H	19.940
		ジオイド高	39.773
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	H29B287:	155 50 57.0		46.516		
④	H29B289:	341 45 31.9		67.466		
埋 標 形 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B289

B	36 00 03.7074	X	154.339
L	139 32 20.1452	Y	- 26 541.597
N	0 10 23.0	H	19.590
		ジオイド高	39.777
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B290	80 16 03.0	40.453	
④ H29B288	161 45 32.0	67.466	
④ H29B258	242 52 39.3	20.976	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)✓

4級基準点

H29B290✓

B	36 00 03.9332✓	X	^m 161.177✓
L	139 32 21.7363✓	Y	- 26 501.730✓
N	0 10 22.1✓	H	^m 19.565✓
		ジオイド高	39.775
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B291✓	74 48 41.1✓	^m 47.997✓	
④ H29B289✓	260 16 03.0✓	40.453✓	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」✓
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」✓

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B291:

B	36 00 04.3457	X	173.751
L	139 32 23.5843	Y	- 26 455.413
N	0 10 21.0	H	19.469
		ジオイド高	39.774
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
③ 10A55:	74 39 03.1	41.416	
④ H29B292:	164 31 08.3	61.855	
④ H29B290:	254 48 41.1	47.997	
④ H29B293:	358 16 39.3	36.818	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)✓

4級基準点

H29B292✓

B	36 00 02.4133✓	X	m 114.146✓
L	139 32 24.2507✓	Y	- 26 438.905✓
N	0 10 20.6✓	H	m 19.428✓
		ジオイド高	39.771
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B282✓	140 12 18.8✓	m 72.871✓	
④	H29B291✓	344 31 08.3✓	61.855✓	
埋標形式	地上		標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」✓
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」✓

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B293

B	36 00 05.5396	X	210.549
L	139 32 23.5357	Y	- 26 456.520
N	0 10 21.0	H	19.463
		ジオイド高	39.776
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B291	178 16 39.3	36.818	
④ H29B294	255 31 17.8	46.419	
④ H29B300	358 11 50.3	57.145	
埋標形式	地上	標識番号	その他
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」			

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B294

B	36 00 05.1586	X	^m 198.945
L	139 32 21.7425	Y	- 26 501.461
N	0 10 22.1	H	^m 19.781
		ジオイド高	39.777
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B293	75 31 17.8	^m 46.419	
④ H29B295	259 57 12.6	31.929	
④ H29B299	355 08 35.4	49.830	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B295

B	36 00 04.9749	X	193.376
L	139 32 20.4879	Y	- 26 532.897
N	0 10 22.8	H	19.665
		ジオイド高	39.778
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B296	0 37 18.6	47.160	
④ H29B294	79 57 12.6	31.929	
④ H29B257	263 10 25.9	42.280	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9) ✓

4級基準点

H29B296: ✓

B 36 00 06. 5049 ✓ X ^m 240. 529 ✓
L 139 32 20. 5027 ✓ Y - 26 532. 385 ✓

N 0 10 22. 8 ✓ H ^m 19. 823 ✓

ジオイド高 39. 780

柱石長

縮尺係数 0. 999909 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B295: ✓	180 37 18. 6 ✓	^m 47. 160 ✓	
④ H29B297: ✓	354 31 22. 1 ✓	51. 176 ✓	
埋 標 形 式	地上	標 識 番 号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」 ✓
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 ✓

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B297:

B	36 00 08.1572	X	^m 291.466
L	139 32 20.3015	Y	- 26 537.269
N	0 10 22.9	H	^m 19.615
		ジオイド高	39.783
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ H29B298:	68 47 00.0	^m 33.857	
④ H29B296:	174 31 22.1	51.176	
④ H29B255:	248 38 40.7	49.186	
埋標形式	地上	標識番号	その他

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(AREA 9)

4級基準点

H29B298:

			m
B	36 00 08.5578	X	303.718
L	139 32 21.5602	Y	- 26 505.710
			m
N	0 10 22.2	H	19.524
		ジオイド高	39.782
		柱石長	
		縮尺係数	0.999909

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④	H29B301:	72 13 35.5	48.112	
④	H29B299:	179 58 04.8	55.132	
④	H29B297:	248 47 00.0	33.857	
埋標形式	地上		標識番号	その他
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」				

基準点成果表

(AREA 9)

4 級基準点

H29B300:

B	36 00 07.3925 ✓	X	267.661 ✓
L	139 32 23.4571 ✓	Y	- 26 458.317 ✓

N	0 10 21.1	H	19.572
---	-----------	---	--------

ジオイド高 39.779

柱石長

縮尺係数 0.999909 ✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	H29B293:	178	11 50. 3	57. 145		
④	H29B301:	358	12 54. 2	50. 771		
埋 標 形 式	地 上			標 識 番 号	そ の 他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平30関公第25号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」