

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B45

緯 度 36 00 56.5298 X 1 773.620
経 度 139 34 21.5225 Y - 23 497.623

真北方向角 0 09 11.8 H 15.937
ジオイド高 39.736

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
③ 3-050	66 14 21.7	62.239		
④ B63	134 52 58.7	44.491		
④ B46	245 08 30.6	41.006		
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B46

緯 度	36 00 55.9673	X	1 756.384
経 度	139 34 20.0385	Y	- 23 534.827

真北方向角	0 09 12.7	H	17.315
		ジオイド高	39.736

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B45	65 08 30.6	m	41.006	
④ B47	238 28 33.7		57.998	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）✓

4級基準点

B47

緯 度 36 00 54.9792 ✓ X 1 726.062 m ✓
経 度 139 34 18.0674 ✓ Y - 23 584.261 ✓

真北方向角 0 09 13.9 ✓ H 18.818 m ✓
ジオイド高 39.737 ✓

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907 ✓	
④ B46	58 28 33.7 ✓	m	57.998 ✓	
④ B60	149 31 37.8 ✓		46.573 ✓	
④ B48	242 23 40.1 ✓		48.597 ✓	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B48

緯 度 36 00 54.2448 X 1 703.545
経 度 139 34 16.3501 Y - 23 627.321

真北方向角 0 09 14.9 H 19.138
ジオイド高 39.737

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B47	62 23 40.1	m	48.597	
③ 3-063	225 27 33.4		51.993	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B49:

緯 度 36 00 52.7779 X 1 658.547
経 度 139 34 13.2506 Y - 23 705.049

真北方向角 0 09 16.7 H 19.622
ジオイド高 39.738

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
③ 3-063:	78 09 03.4		41.563	
④ B56:	145 33 59.3		58.519	
④ B50:	240 09 52.5		41.312	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B50

緯 度	36 00 52.1080	X	1 637.995
経 度	139 34 11.8217	Y	- 23 740.883
真北方向角	0 09 17.5	H	19.580
		ジオイド高	39.738

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B49	60 09 52.5	m	41.312	
④ B51	240 50 06.3	m	43.945	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B51

緯 度 36 00 51.4098 X 1 616.582 m
経 度 139 34 10.2915 Y - 23 779.253

真北方向角 0 09 18.4 H 19.720 m
ジオイド高 39.739

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B50	60 50 06.3	43.945 m	
④ B52	180 32 27.3	42.416	
③ 3-065	238 38 18.5	65.289	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B52

緯 度 36 00 50.0337 X 1 574.172
経 度 139 34 10.2801 Y - 23 779.653

真北方向角 0 09 18.4 H 20.001
ジオイド高 39.737

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B51	0 32 27.3	m	42.416	
④ B53	160 07 28.4		25.515	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B53

緯 度 36 00 49.2559

X

m
1 550.178

経 度 139 34 10.6291

Y

- 23 770.979

真北方向角

0 09 18.2

H

m
20.122

ジオイド高

39.735

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B54	57 46 42.0	m	31.853	
④ B82	146 13 04.6		29.245	
④ B52	340 07 28.4		25.515	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B54

緯 度 36 00 49.8093 X 1 567.161
経 度 139 34 11.7034 Y - 23 744.034

真北方向角 0 09 17.6 H 20.112
ジオイド高 39.735

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B55	52 33 08.8	m	34.265	
④ B53	237 46 42.0		31.853	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B55

緯 度	36 00 50.4876	X	1 587.993
経 度	139 34 12.7875	Y	- 23 716.833

真北方向角	0 09 16.9	H	20.042
		ジオイド高	39.735

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B56	63 34 52.2	50.108		
④ B76	169 04 39.8	29.252		
④ B54	232 33 08.8	34.265		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B56:

緯 度	36 00 51.2149	X	1 610.285
経 度	139 34 14.5772	Y	- 23 671.963

真北方向角	0 09 15.9	H	19.852
		ジオイド高	39.735

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B57:	50 40 25.5	50.282	
④ B55:	243 34 52.2	50.108	
④ B49:	325 33 59.3	58.519	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	—

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B57

緯 度	36 00 52.2521	X	1 642.148
経 度	139 34 16.1270	Y	- 23 633.071
真北方向角	0 09 15.0	H	19.651
		ジオイド高	39.735

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B58	72 03 16.5		17.743	
④ B74	163 45 20.8		56.403	
④ B56	230 40 25.5		50.282	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B58

緯 度 36 00 52.4310 X 1 647.614
経 度 139 34 16.8005 Y - 23 616.193

真北方向角 0 09 14.6 H 19.554
ジオイド高 39.734

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B59	46 56 27.9	m	27.618	
④ B57	252 03 16.5		17.743	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」：

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B59

緯 度	36 00 53.0445	X	1 666.469
経 度	139 34 17.6043	Y	- 23 596.015

真北方向角	0 09 14.1	H	19.449
		ジオイド高	39.734

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B60	61 11 07.8	m	40.373	
④ B58	226 56 27.9		27.618	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B60

緯 度	36 00 53.6789	X	1 685.926
経 度	139 34 19.0149	Y	- 23 560.644

真北方向角	0 09 13.3	H	19.330
		ジオイド高	39.734

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B61	59 52 52.8	m	38.146	
④ B69	161 18 00.0		35.238	
④ B59	241 11 07.8		40.373	
④ B47	329 31 37.7		46.573	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋁	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B61

緯 度 36 00 54.3028 X 1 705.065
経 度 139 34 20.3305 Y - 23 527.652

真北方向角 0 09 12.5 H 18.369
ジオイド高 39.734

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B62	67 20 06.6	39.097		
④ B60	239 52 52.8	38.146		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B62

緯 度 36 00 54.7948 X 1 720.130
経 度 139 34 21.7697 Y - 23 491.577

真北方向角 0 09 11.7 H 16.325
ジオイド高 39.733

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B63	49 03 38.7	33.727	
④ B64	152 01 57.0	44.385	
④ B61	247 20 06.6	39.097	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鈹
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B63

緯 度	36 00 55.5140	X	1 742.228
経 度	139 34 22.7848	Y	- 23 466.102
真北方向角	0 09 11.1	H	15.993
		ジオイド高	39.733

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B62	229 03 38.7	m	33.727	
④ B45	314 52 58.7		44.491	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鈹	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B64

緯 度 36 00 53.5247 X 1 680.932
経 度 139 34 22.6051 Y - 23 470.764

真北方向角 0 09 11.2 H 16.467
ジオイド高 39.730

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B65	158 04 55.1	m	22.995	
④ B67	253 49 35.2		37.380	
④ B62	332 01 57.0		44.385	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）✓

4級基準点

B65

緯 度 36 00 52.8341 ✓ X 1 659.626^m ✓
経 度 139 34 22.9206 ✓ Y - 23 462.921 ✓

真北方向角 0 09 11.0 ✓ H 16.710^m ✓

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907 ✓	
④ B90	148 45 13.0 ✓	20.181 ^m ✓	
④ B66	249 47 47.6 ✓	40.101 ✓	
④ B64	339 47 29.0 ✓	22.706 ✓	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	———

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B66

緯 度 36 00 52.3815 $\checkmark$ X 1 645.778 $\checkmark$
経 度 139 34 21.4192 $\checkmark$ Y - 23 500.552 $\checkmark$

真北方向角 0 09 11.9 $\checkmark$ H 18.652 $\checkmark$

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907 $\checkmark$	
④ B65	69 47 47.6 $\checkmark$	40.101 $\checkmark$	
④ B68	255 19 22.6 $\checkmark$	29.552 $\checkmark$	
④ B67	346 09 02.2 $\checkmark$	25.392 $\checkmark$	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋁
		標 識 番 号	—

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B67

緯 度	36 00 53.1808	X	1 670.430
経 度	139 34 21.1739	Y	- 23 506.629

真北方向角	0 09 12.0	H	18.465
-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B64	73 40 45.0	37.375	
④ B66	166 09 02.2	25.392	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
標 識 番 号			

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B68

緯 度 36 00 52.1361 $\checkmark$ X 1 638.291 $\checkmark$
経 度 139 34 20.2784 $\checkmark$ Y - 23 529.137 $\checkmark$

真北方向角 0 09 12.5 $\checkmark$ H 19.866 $\checkmark$

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907 $\checkmark$	
④ B66	75 19 22.6 $\checkmark$	m 29.552 $\checkmark$	
④ B70	238 26 14.6 $\checkmark$	22.448 $\checkmark$	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	_____

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）✓

4級基準点

B69:

緯 度	36 00 52.5970 ✓	X	1 652.551 m ✓
経 度	139 34 19.4697 ✓	Y	- 23 549.348 ✓
真北方向角	0 09 13.0 ✓	H	19.487 m ✓
		ジオイド高	39.732 ✓

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角 ° ' "	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907 ✓	
④ B70:	177 36 42.6 ✓	m	26.035 ✓	
④ B60:	341 18 00.0 ✓		35.238 ✓	
埋 標 型 式	地 上 :	標 識 種 類	金 属 鈹 :	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」:

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B70

緯 度 36 00 51.7532 X 1 626.542
経 度 139 34 19.5158 Y - 23 548.263

真北方向角 0 09 13.0 H 19.579
ジオイド高 39.731

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B68	58 08 48.0	m	22.444	
④ B71	158 52 14.5		15.638	
④ B69	357 36 42.6		26.035	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鈹	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B71

緯 度 36 00 51.2804 X 1 611.957
経 度 139 34 19.7424 Y - 23 542.626

真北方向角 0 09 12.9 H 19.669
ジオイド高 39.730

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B87	195 49 07.4	m	17.023	
④ B72	263 52 25.1		31.163	
④ B70	338 52 14.5		15.638	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B72

緯 度	36 00 51.1698	X	1 608.631
経 度	139 34 18.5054	Y	- 23 573.608

真北方向角	0 09 13.6	H	19.821
		ジオイド高	39.731

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B71	83 52 25.1	m	31.163	
④ B73	238 58 39.5		27.412	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鈹	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B73

緯 度 36 00 50.7094 X 1 594.505
経 度 139 34 17.5689 Y - 23 597.097

真北方向角 0 09 14.1 H 19.851
ジオイド高 39.731

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B72	58 58 39.5	m	27.412	
④ B74	252 09 10.0		21.220	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B74

緯 度	36 00 50.4966	X	1 588.002
経 度	139 34 16.7629	Y	- 23 617.295

真北方向角	0 09 14.6	H	19.882
		ジオイド高	39.731

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B73	72 09 10.0	m	21.220	
④ B75	250 30 30.0		41.415	
④ B57	343 45 20.8		56.403	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鈹	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B75

緯 度	36 00 50.0449	X	1 574.184
経 度	139 34 15.2053	Y	- 23 656.333

真北方向角	0 09 15.5	H	19.938
		ジオイド高	39.732

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数	
		0.999907	
④ B74	70 30 30.0	41.415	
④ B76	254 49 14.3	56.950	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	—

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B76

緯 度 36 00 49.5563 X 1 559.274
経 度 139 34 13.0120 Y - 23 711.291

真北方向角 0 09 16.8 H 20.106
ジオイド高 39.734

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B75	74 49 14.3	m	56.950	
④ B77	157 15 47.9		39.368	
④ B55	349 04 39.8		29.252	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鈹	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B77

緯 度 36 00 48.3796 X 1 522.969
経 度 139 34 13.6235 Y - 23 696.077

真北方向角 0 09 16.4 H 19.764
ジオイド高 39.731

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B83	74 06 02.3	26.130		
④ B78	187 31 14.5	34.602		
④ B76	337 15 47.9	39.368		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鈹	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）✓✓

4級基準点

B78

緯度 36 00 47.2662 ✓✓ X 1 488.668 m ✓✓
経度 139 34 13.4463 ✓✓ Y - 23 700.606 ✓✓

真北方向角 0 09 16.5 ✓✓ H 19.662 m ✓✓
ジオイド高 39.730 ✓✓

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999907 ✓✓		
④ B77	7 31 14.5 ✓✓		34.602 m ✓✓	
④ B79	159 36 28.2 ✓✓		29.910 m ✓✓	
埋標型式	地上	標識種類	金属鉾	標識番号
				———

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B79

緯 度 36 00 46.3575 X 1 460.634
経 度 139 34 13.8656 Y - 23 690.184

真北方向角 0 09 16.3 H 19.625
ジオイド高 39.728

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B104	66 37 15.0	m	43.884	
④ B105	162 25 36.8		39.742	
④ B80	255 55 12.8		43.744	
④ B78	339 36 28.2		29.910	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鈹	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B80

緯 度 36 00 46.0086 X 1 449.994
経 度 139 34 12.1723 Y - 23 732.611

真北方向角 0 09 17.3 H 19.810
ジオイド高 39.729

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B79	75 55 12.8	m	43.744	
④ B6	260 46 23.3		23.593	
④ B81	338 53 27.3		42.309	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B81

緯 度 36 00 47.2878 X 1 489.460
経 度 139 34 11.5596 Y - 23 747.847

真北方向角 0 09 17.7 H 20.110
ジオイド高 39.732

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B80	158 53 27.3	m 42.309		
④ B82	349 18 39.4	37.060		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B82

緯 度 36 00 48.4687 X 1 525.874
経 度 139 34 11.2811 Y - 23 754.720

真北方向角 0 09 17.8 H 20.228
ジオイド高 39.734

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B81	169 18 39.4	m	37.060	
④ B53	326 13 04.6		29.245	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B83

緯 度 36 00 48.6140 X 1 530.126 m
経 度 139 34 14.6263 Y - 23 670.949

真北方向角 0 09 15.9 H 19.875 m
ジオイド高 39.731

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B84	71 14 29.6	30.687 m	
④ B104	157 59 59.7	56.175	
④ B77	254 06 02.3	26.130	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B84

緯 度 36 00 48.9367 X 1 539.994
経 度 139 34 15.7856 Y - 23 641.895

真北方向角 0 09 15.2 H 20.050
ジオイド高 39.730

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B85	84 20 46.0	39.536		
④ B83	251 14 29.6	30.687		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B85

緯 度	36 00 49.0666	X	1 543.888
経 度	139 34 17.3563	Y	- 23 602.554
真北方向角	0 09 14.3	H	19.992
		ジオイド高	39.729

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B86	70 36 22.1	66.174	
④ B99	161 40 21.7	43.660	
④ B84	264 20 46.0	39.536	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋁
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」:

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B86

緯 度 36 00 49.7849 X 1 565.860
経 度 139 34 19.8466 Y - 23 540.141

真北方向角 0 09 12.8 H 19.821
ジオイド高 39.728

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
③ 3-066	173 05 50.5	22.136	
④ B85	250 36 22.1	66.174	
④ B87	346 31 03.3	30.565	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B87

緯 度	36 00 50.7486	X	1 595.580
経 度	139 34 19.5589	Y	- 23 547.266

真北方向角	0 09 13.0	H	19.696
		ジオイド高	39.729

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B71	15 49 07.4	17.023	
④ B88	81 40 05.7	41.730	
④ B86	166 31 03.3	30.565	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B88

緯 度 36 00 50.9484 X 1 601.626
経 度 139 34 21.2071 Y - 23 505.981

真北方向角 0 09 12.0 H 19.779
ジオイド高 39.728

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B89	79 25 56.0	22.170	
④ B96	146 30 31.5	45.169	
④ B87	261 40 05.7	41.730	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B89:

緯 度	36 00 51.0822	X	1 605.691
経 度	139 34 22.0770	Y	- 23 484.189

真北方向角	0 09 11.5	H	19.389
		ジオイド高	39.727

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B90:	40 51 51.7	48.509	
④ B88:	259 25 56.0	22.170	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B90

緯 度 36 00 52.2752 X 1 642.374
経 度 139 34 23.3405 Y - 23 452.454

真北方向角 0 09 10.7 H 16.508
ジオイド高 39.728

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B91	77 32 31.3	30.259		
④ B89	220 51 51.7	48.509		
④ B65	330 33 01.2	19.786		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B91:

緯 度	36 00 52.4895	X	1 648.900
経 度	139 34 24.5197	Y	- 23 422.911

真北方向角	0 09 10.1	H	16.062
		ジオイド高	39.727

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B92:	95 13 41.3	28.025	
④ B90:	257 32 31.3	30.259	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B92

緯 度 36 00 52.4091 X 1 646.347
経 度 139 34 25.6345 Y - 23 395.005

真北方向角 0 09 09.4 H 16.063
ジオイド高 39.726

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B93	153 43 10.7	26.978	
④ B91	275 13 41.3	28.025	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B93

緯 度 36 00 51.6253 X 1 622.160 m
経 度 139 34 26.1141 Y - 23 383.061

真北方向角 0 09 09.1 H 15.981 m
ジオイド高 39.724

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数		
		0.999907		
④ B112	47 26 15.8	24.269	m	
④ B94	239 16 58.0	37.432		
④ B92	333 43 10.7	26.978		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B94

緯 度	36 00 51.0022	X	1 603.041
経 度	139 34 24.8311	Y	- 23 415.238

真北方向角	0 09 09.9	H	16.935
		ジオイド高	39.725

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B93	59 16 58.0	37.432	
④ B95	245 42 53.2	44.448	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
標 識 番 号			

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」；

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B95

緯 度 36 00 50.4056 X 1 584.762 m
経 度 139 34 23.2151 Y - 23 455.749

真北方向角 0 09 10.8 H 18.424 m
ジオイド高 39.725

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B94	65 42 53.2	m	44.448	
④ B110	150 08 27.7		60.643	
④ B96	230 34 56.0		32.764	
埋 標 型 式	地上	標 識 種 類	金属鋇	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B96

緯 度 36 00 49.7284 X 1 563.960
経 度 139 34 22.2065 Y - 23 481.058

真北方向角 0 09 11.4 H 19.164
ジオイド高 39.725

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B95	50 34 56.0	32.764	
④ B97	234 39 57.1	37.753	
④ B88	326 30 31.5	45.169	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B97:

緯 度	36 00 49.0173	X	1 542.127
経 度	139 34 20.9790	Y	- 23 511.852

真北方向角	0 09 12.1	H	19.482
-------	-----------	---	--------

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B96	54 39 47.4	37.753	
③ 3-066	273 55 45.7	25.691	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋁
標 識 番 号			

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B98

緯 度	36 00 48.0937	X	1 513.735
経 度	139 34 19.9276	Y	- 23 538.253

真北方向角	0 09 12.7	H	19.925
		ジオイド高	39.725

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
③ 3-066	1 27 58.3	30.165	
④ B100	178 25 48.4	20.892	
④ B99	257 25 04.4	51.823	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」:

基準点成果表

（座標系 9）

4級基準点

B99

緯 度 36 00 47.7231

X 1 502.447

経 度 139 34 17.9090

Y - 23 588.827

真北方向角 0 09 13.9

H 20.158

ジオイド高 39.726

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B98	77 25 04.4	51.823	
④ B85	341 40 21.7	43.660	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B100、

緯 度	36 00 47.4162	X	1 492.853
経 度	139 34 19.9527	Y	- 23 537.680

真北方向角	0 09 12.7	H	19.885
		ジオイド高	39.724

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B108、	187 42 15.3	25.198	
④ B101、	253 53 04.7	43.493	
④ B98、	358 25 48.4	20.892	
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋳
		標 識 番 号	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B101.

緯 度	36 00 47.0209	X	1 480.781
経 度	139 34 18.2854	Y	- 23 579.461

真北方向角	0 09 13.7	H	19.833
		ジオイド高	39.725

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮 尺 係 数	0.999907	
④ B100.	73 53 04.7	43.493		
④ B102.	250 10 34.3	39.299		
埋 標 型 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋏	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平27関公第35号」