

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3 - 0 4 8

	° ' "	m
B	36 1 4.5546	X 2 021.125
L	139 34 18.6886	Y -23 567.917
N	0 9 13.53	H 13.840
		シオト高 39.694
		柱石長 0.60

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
3 - 0 5 0 2 - 0 3		° ' '' 150 18 59.4 329 11 23.0		真 数 m 256.046 174.490		
埋標型式	地 主	地 中	屋 主	標識番号	標 石 金属標	3 - 0 4 8

G P S 測量による
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(承認番号) 平 1 7 関公 第 5 7 3 号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3 - 0 4 9

	° ' "	m		
B	36 1 0.2990		X	1 889.161
L	139 34 30.8166		Y	-23 264.611
N	0 9 6.38		H	19.249
			シオト高	39.677
			柱石長	0.60

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
3 - 0 5 1 2 - 0 4 3 - 0 5 0 2 - 0 3		° ' '' 133 47 35.4 194 43 14.1 242 51 58.9 305 39 59.1		真 数 m 288.061 314.334 198.370 483.376		
埋標型式	地 主	地 中	屋 主	標識番号	標 石 金属標	3 - 0 4 9

G P S 測量による
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(承認番号) 平 1 7 関公 第 5 7 3 号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3 - 0 5 0

	° ' "	m
B	36 0 57.3485	X 1 798.700
L	139 34 23.7760	Y -23 441.132
N	0 9 10.51	H 15.720
		シオト高 39.679
		柱石長

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　考
				縮尺係数 0.999907		
3 - 0 4 9 2 - 0 4 3 - 0 4 8		° ' '' 62 51 58.8 155 38 44.4 330 18 59.4		真　　数 m		
				198.370		
				234.406		
				256.046		
埋標型式	地 主	地　中	屋 主	標識番号	標 石 金属標	キ 1 1

G P S 測量による
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(承認番号) 平 1 7 関公 第 5 7 3 号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3 - 0 5 1

	° ' "	m
B	36 0 53.8489	X 1 689.825
L	139 34 39.1415	Y -23 056.696
N	0 9 1.46	H 19.325
		シオト高 39.660
		柱石長 0.60

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　考
				縮尺係数 0.999907		
2 - 0 5 3 - 0 5 2 3 - 0 4 9		° ' '' 137 8 3.2 231 20 50.0 313 47 35.4		真　　数 m		
				220.580		
				271.281		
				288.061		
埋標型式	地 主	地　中	屋 主	標識番号	標 石 金属標	3 - 0 5 1

G P S 測量による
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(承認番号) 平 1 7 関公 第 5 7 3 号」

基準点成果表

(AREA 9)

3 級基準点 3 - 0 5 2

	° ' "	m
B	36 0 48.3333	X 1 520.399
L	139 34 30.6990	Y -23 268.531
N	0 9 6.41	H 18.283
		シオト高 39.659
		柱石長 0.60

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
3 - 0 5 1 3 - 0 5 3 3 - 0 5 4 2 - 0 4		° ' " 51 20 49.9 121 10 49.5 167 13 35.7 310 27 37.8		真 数 m 271.281 192.460 264.904 99.826		
埋標型式	地 主	地 中	屋 主	標識番号	標 石 金属標	3 - 0 5 2

G P S 測量による
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(承認番号) 平 1 7 関公 第 5 7 3 号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3 - 0 5 3

	° ' "	m
B	36 0 45.1146	X 1 420.766
L	139 34 37.2849	Y -23 103.889
N	0 9 2.52	H 19.781
		シオト高 39.648
		柱石長 0.60

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
2 - 0 5 3 - 0 5 5 3 - 0 5 2		° ' " 61 25 49.7 157 31 46.3 301 10 49.5		真 数 m		
				224.603		
				179.218		
				192.460		
埋標型式	地土	地 中	屋土	標識番号	標石 金属標	3 - 0 5 3

G P S 測量による
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(承認番号) 平 1 7 関公 第 5 7 3 号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3 - 0 5 4

	° ' "	m	
B	36 0 39.9564	X	1 262.075
L	139 34 33.0652	Y	-23 209.967
N	0 9 4.99	H	19.248
		シオト高	39.644
		柱石長	0.60

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
3 - 0 5 5 3 - 0 5 7 NO . 1 2 3 - 0 5 2		° ' " 92 15 54.8 168 40 15.9 240 23 58.3 347 13 35.6		真 数 m 174.723 225.070 240.340 264.904		
埋標型式	地土	地 中	屋土	標識番号	標石 金属標	3 - 0 5 4

G P S 測量による
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(承認番号) 平 1 7 関公 第 5 7 3 号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3 - 0 5 5

	° ' "	m
B	36 0 39.7473	X 1 255.170
L	139 34 40.0376	Y -23 035.397
N	0 9 0.89	H 19.758
		シオト高 39.638
		柱石長 0.60

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　考
				縮尺係数 0.999907		
3 - 0 5 6 3 - 0 5 8 3 - 0 5 4 3 - 0 5 3		° ' '' 73 8 29.3 149 13 0.0 272 15 54.8 337 31 46.3		真　　数 m 233.871 228.509 174.723 179.218		
埋標型式	地 主	地　中	屋 主	標識番号	標 石 金属標	3 - 0 5 5

G P S 測量による
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(承認番号) 平 1 7 関公 第 5 7 3 号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3 - 0 5 6

	° ' "	m
B	36 0 41.9668	X 1 322.988
L	139 34 48.9683	Y -22 811.598
N	0 8 55.64	H 19.541
		シオト高 39.634
		柱石長 0.60

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　考
				縮尺係数 0.999906		
2 - 0 6 3 - 0 5 5 2 - 0 5		° ' '' 162 16 18.1 253 8 29.3 335 8 34.2		真　　数 m		
				241.003		
				233.871		
				226.148		
埋標型式	地 主	地　中	屋 主	標識番号	標 石 金属標	3 - 0 5 6

G P S 測量による
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(承認番号) 平 1 7 関公 第 5 7 3 号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3 - 0 5 7

	° ' "	m
B	36 0 32.8003	X 1 041.411
L	139 34 34.8539	Y -23 165.759
N	0 9 3.91	H 19.699
		シオト高 39.632
		柱石長 0.60

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　考
				縮尺係数 0.999907		
3 - 0 5 8 NO . 1 2 3 - 0 5 4		° ' '' 85 57 38.8 291 56 12.4 348 40 15.9		真　　数 m 247.939 272.949 225.070		
埋標型式	地 主	地　中	屋 主	標識番号	標 石 金属標	3 - 0 5 7

G P S 測量による
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(承認番号) 平 1 7 関公 第 5 7 3 号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3 - 0 5 8

	° ' "	m
B	36 0 33.3879	X 1 058.874
L	139 34 44.7282	Y -22 918.459
N	0 8 58.11	H 20.038
		シオト高 39.624
		柱石長 0.60

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　考
				縮尺係数 0.999906		
2 - 0 6 3 - 0 5 7 3 - 0 5 5		° ' '' 79 8 24.4 265 57 38.8 329 13 0.0		真　　数 m 183.544 247.939 228.509		
埋標型式	地土	地　中	屋土	標識番号	標石 金属標	3 - 0 5 8

G P S 測量による
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(承認番号) 平 1 7 関公 第 5 7 3 号」