

4 級基準点成果表

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 12

路線名 = 1

座標系 9

点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮尺係数
A1	-1154.947	-23062.409	19.260 18.966	41.477 41.473	229 47 00	0.999907
B1	-1181.726	-23094.078	19.283 18.987	76.821 76.814	254 53 47	0.999907
B2	-1201.741	-23168.239	19.483 19.177	95.084 95.076	241 09 32	0.999907
B3	-1247.604	-23251.522	19.652 19.343			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号) 平 1 1 年関公第 114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 13

路線名 = 2		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮尺係数
A2	-1251.005	-23335.798	20.219 19.958	57.553 57.548	62 45 35	0.999907
B4	-1224.664	-23284.632	19.554 19.262	40.285 40.281	124 42 52	0.999907
B3	-1247.604	-23251.522	19.652 19.343			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 8

路線名 = 3		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
A2	-1251.005	-23335.798	20.219 19.958	65.724 65.718	130 36 26	0.999907
B5	-1293.779	-23285.906	19.816 19.505	54.446 54.441	141 58 39	0.999907
B6	-1336.665	-23252.372	19.673 19.325			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 9

路線名 = 4		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B7	-1304.062	-23206.387	19.668 19.316	56.376 56.371	234 39 47	0.999907
B6	-1336.665	-23252.372	19.673 19.325			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 16

路線名 = 5		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B3	-1247.604	-23251.522	19.652 19.343	72.288 72.282	141 21 36	0.999907
B7	-1304.062	-23206.387	19.668 19.316	24.498 24.496	139 59 25	0.999907
B8	-1322.824	-23190.638	19.775 19.408	56.155 56.150	141 25 31	0.999907
B16	-1366.722	-23155.627	20.042 19.643			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 4

路線名 = 6		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B8	-1322.824	-23190.638	19.775 19.408	14.415 14.414	39 23 01	0.999907
B9	-1311.683	-23181.493	19.820 19.446	65.948 65.942	129 59 16	0.999907
B10	-1354.059	-23130.969	20.138 19.729			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 14

路線名 = 7		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
A3	-1405.056	-22947.785	19.220 18.743	103.078 103.068	339 16 17	0.999906
B13	-1308.659	-22984.265	19.535 19.083	93.893 93.885	239 42 02	0.999907
B12	-1356.026	-23065.325	19.777 19.346	40.982 40.978	322 17 20	0.999907
B11	-1323.608	-23090.391	19.706 19.286	50.738 50.733	233 06 54	0.999907
B10	-1354.059	-23130.969	20.138 19.729	27.721 27.719	242 49 01	0.999907
B16	-1366.722	-23155.627	20.042 19.643			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 12

路線名 = 8		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B12	-1356.026	-23065.325	19.777 19.346	28.945 28.943	233 44 56	0.999907
B14	-1373.141	-23088.666	19.838 19.399			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 10

路線名 = 9		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B17	-1405.275	-23198.651	20.191 19.772	45.655 45.651	298 30 39	0.999907
B15	-1383.485	-23238.766	19.573 19.183	48.761 48.756	343 47 45	0.999907
B6	-1336.665	-23252.372	19.673 19.325			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第 114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 15

路線名 = 10		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
A4	-1519.104	-23134.078	19.879 19.411	74.822 74.815	339 44 47	0.999907
B18	-1448.915	-23159.977	20.073 19.635	58.316 58.310	318 27 08	0.999907
B17	-1405.275	-23198.651	20.191 19.772	57.776 57.771	48 08 14	0.999907
B16	-1366.722	-23155.627	20.042 19.643			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 14

路線名 = 11

座標系 9

点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B16	-1366.722	-23155.627	20.042 19.643	51.297 51.292	142 14 19	0.999907
B19	-1407.272	-23124.217	19.946 19.509			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 15

路線名 = 12

座標系 9

点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B22	-1451.097	-23089.422	19.730 19.258	55.963 55.958	321 33 09	0.999907
B19	-1407.272	-23124.217	19.946 19.509			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第 114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

路線名 = 13		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B14	-1373.141	-23088.666	19.838 19.399	49.288 49.283	226 10 03	0.999907
B19	-1407.272	-23124.217	19.946 19.509			0.999907

- この成果は簡易網平均計算による。
- 標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 13

路線名 = 14		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B22	-1451.097	-23089.422	19.730 19.258	60.666 60.660	41 38 04	0.999907
B20	-1405.759	-23049.121	19.770 19.320	51.266 51.262	309 31 04	0.999907
B14	-1373.141	-23088.666	19.838 19.399			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第 114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 4

路線名 = 15		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
A4	-1519.104	-23134.078	19.879 19.411	27.607 27.604	21 06 18	0.999907
B21	-1493.351	-23124.138	20.019 19.553	54.692 54.687	39 24 23	0.999907
B22	-1451.097	-23089.422	19.730 19.258	50.720 50.716	141 44 42	0.999907
B23	-1490.922	-23058.021	19.462 18.984	39.488 39.484	46 57 16	0.999907
B24	-1463.971	-23029.165	19.293 18.816	34.921 34.917	54 07 02	0.999907
B25	-1443.504	-23000.874	19.337 18.865	65.556 65.550	54 05 14	0.999907
A3	-1405.056	-22947.785	19.220 18.743			0.999906

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 12

路線名 = 16		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
A4	-1519.104	-23134.078	19.879 19.411	56.189 56.184	123 13 30	0.999907
B26	-1549.889	-23087.079	19.345 18.853	36.465 36.462	142 14 55	0.999907
B27	-1578.718	-23064.755	19.452 18.944	50.060 50.055	51 45 27	0.999907
B28	-1547.735	-23025.442	19.308 18.771	46.752 46.748	141 45 44	0.999907
B35	-1584.453	-22996.509	19.283 18.722			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 4

路線名 = 17

座標系 9

点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B23	-1490.922	-23058.021	19.462 18.984	27.986 27.984	142 20 13	0.999907
B29	-1513.074	-23040.922	19.343 18.843	37.964 37.960	155 56 00	0.999907
B28	-1547.735	-23025.442	19.308 18.771			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

路線名 = 18		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B25	-1443.504	-23000.874	19.337 18.865	69.523 69.516	140 10 29	0.999907
B30	-1496.893	-22956.353	19.214 18.694			0.999906

- この成果は簡易網平均計算による。
- 標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たのもである。(承認番号) 平 1 1 年関公第 114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 13

路線名 = 19

座標系 9

点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B33	-1541.171	-22937.890	19.223 18.663	47.977 47.973	337 21 53	0.999906
B30	-1496.893	-22956.353	19.214 18.694			0.999906

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 14

路線名 = 20		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B24	-1463.971	-23029.165	19.293 18.816	70.744 70.738	145 04 14	0.999907
B31	-1521.966	-22988.663	19.245 18.728			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 15

路線名 = 21

座標系 9

点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B28	-1547.735	-23025.442	19.308 18.771	44.912 44.908	54 59 00	0.999907
B31	-1521.966	-22988.663	19.245 18.728			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第 114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 16

路線名 = 22

座標系 9

点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B30	-1496.893	-22956.353	19.214 18.694	40.901 40.897	232 11 20	0.999906
B31	-1521.966	-22988.663	19.245 18.728			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号) 平 1 1 年関公第 114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 14

路線名 = 23		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮尺係数
A3	-1405.056	-22947.785	19.220 18.743	102.474 102.464	157 29 05	0.999906
B32	-1499.710	-22908.548	19.242 18.684			0.999906

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第 114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 15

路線名 = 24		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
下 宿	-1676.490	-22786.950	33.960	214.583	325 28 40	0.999906
B32	-1499.710	-22908.548	19.242 18.684	214.563		0.999906

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第 114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 16

路線名 = 25		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B35	-1584.453	-22996.509	19.283 18.722	35.695 35.691	53 36 56	0.999907
B34	-1563.281	-22967.775	19.252 18.692	37.179 37.175	53 30 17	0.999906
B33	-1541.171	-22937.890	19.223 18.663	50.797 50.793	35 17 14	0.999906
B32	-1499.710	-22908.548	19.242 18.684			0.999906

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 12

路線名 = 26

座標系 9

点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B33	-1541.171	-22937.890	19.223 18.663	44.360 44.356	130 55 55	0.999906
B36	-1570.231	-22904.379	19.274 18.696	35.608 35.605	235 51 45	0.999906
B37	-1590.212	-22933.849	19.372 18.780			0.999906

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第 114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 13

路線名 = 27

座標系 9

点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離 (球 面) m (平 面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B43	-1620.079	-22967.766	19.448 18.861	45.198 45.193	48 37 58	0.999906
B37	-1590.212	-22933.849	19.372 18.780			0.999906

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号) 平 1 1 年関公第 114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 16

路線名 = 28		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
B37	-1590.212	-22933.849	19.372 18.780	54.879 54.874	135 59 36	0.999906
B38	-1629.680	-22895.726	19.619 18.998	47.962 47.958	144 15 48	0.999906
B44	-1668.608	-22867.716	19.488 18.839			0.999906

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 4

路線名 = 29		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮尺係数
B27	-1578.718	-23064.755	19.452 18.944	72.536 72.529	142 04 13	0.999907
B39	-1635.927	-23020.172	19.619 19.050	61.291 61.285	142 07 02	0.999907
B40	-1684.297	-22982.541	19.638 19.014	62.651 62.645	159 07 09	0.999907
A5	-1742.828	-22960.212	19.733 19.057			0.999906

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 13

路線名 = 30		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
A5	-1742.828	-22960.212	19.733 19.057	74.365 74.358	40 55 27	0.999906
B41	-1686.645	-22911.503	19.714 19.079	43.363 43.359	327 36 19	0.999906
B42	-1650.034	-22934.732	19.585 18.971	44.597 44.593	312 12 04	0.999906
B43	-1620.079	-22967.766	19.448 18.861	45.779 45.775	321 06 16	0.999906
B35	-1584.453	-22996.509	19.283 18.722			0.999907

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 14

路線名 = 31

座標系 9

点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ' "	縮 尺 係 数
下宿	-1676.490	-22786.950	33.960	81.157 81.150	275 34 26	0.999906
B44	-1668.608	-22867.716	19.488 18.839			0.999906

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのもである。(承認番号)平11年関公第114号」

※ ※ 基準点成果表 ※ ※

PAGE 15

路線名 = 32		座標系 9				
点 名	X 座 標 m	Y 座 標 m	標 高 m	距 離(球面) m(平面)	方 向 角 ° ′ "	縮 尺 係 数
B41	-1686.645	-22911.503	19.714 19.079	47.361 47.356	67 36 44	0.999906
B44	-1668.608	-22867.716	19.488 18.839			0.999906

・この成果は簡易網平均計算による。

・標高 上段は、間接測定
下段は、埼玉県水準基標成果(1998.1.1)より直接水準測量による。

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び
測量成果を使用して得たのものである。(承認番号)平11年関公第 114号」